



**Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
виконавчого комітету міської ради**

ПРОТОКОЛ № 8
Бориспільської міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 29 серпень 2024 року

м. Бориспіль

2024

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник міського голови,
заступник голови міської
комісії з питань ТЕБ та НС

Дмитро ГОПАНЧУК
29 серпня 2024 року
11 год. 00 хв.

кім. 305

Порядок денний
засідання постійної комісії виконавчого комітету міської ради
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ГОЛОВУВАВ: заступник міського голови,
заступник голови Бориспільської міської комісії з питань ТЕБ
та НС – Дмитро ГОПАНЧУК

ПРИСУТНІ: Члени комісії, запрошені (за окремим списком)

СЛУХАЛИ:

1. Про підготовку закладів освіти Бориспільської міської територіальної громади до нового 2024-2025 навчального року з питань пожежної безпеки.

Доповідач (10 хв.)

Пацюк Ю.Г. – головний фахівець ВОЗ ЦЗ Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

Співвідповідач (5 хв.)

Шабан К.С. – начальник Управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

Після здійснених спільних оглядів закладів освіти, які розташовані на території Бориспільської міської ради виявлені недоліки, які необхідно усунути. За порушення встановлених вимог Правил пожежної безпеки в Україні, складено 3 протоколи за ст. 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заслухавши доповідача та співвідповідача, комісія **ВИРІШИЛА:**

- 1. Інформацію взяти до відома.**
- 2. Зобов'язати Управління освіти і науки надати до Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області підтверджуючі документи про усунення виявлених недоліків в освітніх закладах:**

2.1. Іванківський заклад дошкільної освіти “Веселка” Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Братуся, 3:

- не представлені документи, щодо відповідності групи горючості вагонки, якою обшито зовнішні стіни будівлі (відповідно до п.5.6 ДБН В.1.1-7:2016);

2.2. Бориспільський ліцей «Лідер» Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 19:

- система автоматичної пожежної сигналізації знаходиться у несправному стані (усувається);

2.3. Бориспільський ЗДО № 3 Бориспільської міської ради, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Гришинська, 1:

- не відремонтовано та не заповнено водою пожежне водоймище;

3. Зобов’язати Управління молоді та спорту надати до Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області підтверджуючі документи про усунення виявлених недоліки в Бориспільській дитячій-юнацькій спортивній школі за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Солонецька, 4:

- система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу знаходиться в несправному стані;
- двері евакуаційних виходів не обладнані пристроями для відкривання їх із середини без ключа;
- в лівій частині будівлі внутрішній протипожежний водопровід несправний;
- в лівій частині будівлі пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом та стволом;
- пожежні кран-комплекти не підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води (не рідше одного разу на рік) з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування;
- не проведено перевірку зовнішньої установки захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів;
- приміщення сауни не обладнано перфорованим сухотрубом, підключеним до внутрішнього водопроводу з ручним пуском води за допомогою пристроїв які встановлені за межами парильного відділення;
- у верхній частині парильного відділення, а також на найближчій до печі кам’янки кромці дерев’яного оздоблення сауни не встановлено датчик температури який має бути заблокованим з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110 оС;
- для контролю працездатності мережі системи зовнішнього протипожежного водопроводу згідно з вимогами чинного законодавства не проводиться 1 раз на рік випробування пожежного гідранту на тиск та витрату води з оформленням акта;

- відсутній показчик розташування пожежного гідранта (об'ємний зі світильником або плоский із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на нього літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від показчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Гопанчука Д.О.

Термін: до 16.09.2024

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ:

2. Про стан реалізації заходів, затверджених регіональним Планом проведення додаткових заходів з імунізації проти кашлюка, дифтерії та правця населення Бориспільської МТГ у 2024 році.

Доповідач (10 хв.)

Мадай В.А. – лікар епідеміолог Бориспільської районної філії державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Співвідповідачі (5 хв.)

Шабан К.С. – начальник управління освіти та науки міської ради.

Жернов В.А. – директор комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Карпенко А.М. – начальник управління юридично-кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції.

Желізко М.І. – директор КП «Бориспільтепломережа».

Панкявічене І.А. – директор Бориспільський ліцей «Патріот».

Проведений аналіз профілактичних щеплень показав, що по району за 7 місяців 2024 року показники охоплення профілактичними щепленнями нижче рекомендованого семимісячного рівня в 53 – 56 %. Рекомендований рівень не досягнуто практично по усіх видах щеплень, крім БЦЖ (поліклініка) та АКДП-4. На незадовільному рівні виконання щеплень по: Поліо 6 (до 14 років), АДП (6 років), АДП –м (дорослі), КПК 2 (6 років), БЦЖ, відсоток виконання коливається в межах від 34% до 44 %. В порівнянні з червнем в липні місяці 2024 року показники охоплення щепленнями населення району зросли на 1,2 – 8,7 %, що недостатньо.

На виконання пункту 4 розділу II «Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих інфекцій в Україні» (протоколу 4 засідання Державної комісії з питань техногенно –екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 17 червня 2024 року) з метою реалізації затверджених регіональних Планів проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кашлюка, дифтерії, правця направлених на запобігання ускладнення епідемічної ситуації з вакцино керованих інфекцій.

Реалізація Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 року №562-р., направлена на забезпечення стабільно високого рівня охоплення вакцинацією трьома дозами вакцини проти дифтерії, правця, кашлюка та поліомієліту досягнення стабільно високого рівня охоплення вакцинацією проти кору, паротиту та краснухи на рівні не менш як 95 відсотків цільової групи населення; забезпечення охоплення вакцинацією не менш як 80 відсотків цільових груп населення за віком, які пропустили планову іmunізацію у попередні роки проти поліомієліту, дифтерії, правця, кору, краснухи та епідемічного паратиту, шляхом здійснення додаткових заходів з імунопрофілактики; охоплення ревакцинацією проти дифтерії та правця не менш як 80 відсотків дорослого населення.

Заслухавши доповідача та співвідповідачів, комісія **ВИРІШИЛА:**

- 1. Інформацію взяти до відома.**
- 2. Зобов'язати комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та комунальне некомерційне підприємство «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»:**

при проведенні медичних оглядів особам для подальшого зарахування їх до закладів дошкільної та загально середньої освіти керуватися вимогами наказу МОЗ від 25.07.2023 року № 1351 «Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2023 року за №1682/40738 При заповненні форми 086/0 вказувати вакцинальний стан осіб з послідуочим наданням рекомендації про обов'язкову вакцинацією згідно календаря щеплень.

- 3. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради:**

необхідно на підставі вказаного вище наказу МОЗ та ст.15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» зараховувати дітей до організованих колективів при наявності:

- профілактичних щеплень згідно календаря щеплень ;
- довідки (форми первинної облікової документації № 086/о;
- «Медична довідка (витяг з медичної карти амбулаторного хворого) виданої закладом охорони здоров'я, про медичний огляд дитини.

- 4. Зобов'язати Бориспільську районну філію державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» повідомити керівників та працівників закладів соціального захисту, охорони здоров'я, побутового обслуговування, торгівлі та працівників державних установ Бориспільського МТГ про необхідність зробити ревакцинації проти керованих інфекцій згідно календаря щеплень.**

5. Зобов'язати Бориспільську районну філію державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю виконавчого комітету Бориспільської міської ради через засоби масової інформації провести роз'яснення для населення щодо вакцинації дитячого населення Бориспільської ОТГ згідно календаря щеплень.

Термін: Постійно

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Гопанчука Д.О.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ:

3. Про підготовку до осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду 2024-2025 років.

Доповідач (10 хв.)

Пацюк Ю.Г. – головний фахівець ВОЗ ЦЗ Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

Життєдіяльність населення, функціонування підприємств, організацій, закладів соціально-культурного призначення в осінньо-зимовий період обумовлені збільшенням ймовірності виникнення пожеж та зростанням факторів пожежної небезпеки.

З настанням холодів зростає вірогідність виникнення пожеж по причинах необережного поводження з вогнем, недотримання правил влаштування та експлуатації побутових електронагрівальних приладів та обладнання, несправностей печей та порушення правил їх експлуатації.

Основними причинами погіршення стану справ з пожежами та загибелі людей на них є порушення правил пожежної безпеки в побуті (пияцтво, безнаглядність підлітків, самотність пенсіонерів та інше), а також недотримання та порушення вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки на виробництві.

Як показує аналіз, щорічно в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період виникає більше 68% пожеж в житловому секторі.

Основними причинами виникнення пожеж є: неправильне влаштування та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж, необережне поводження з вогнем, несправність обігрівальних приладів.

Заслухавши доповідача, комісія **ВИРІШИЛА:**

- 1. Інформацію взяти до відома.**
- 2. Затвердити План підготовки об'єктів до експлуатації у осінньо-зимовий період 2024/2025 роки (що додається).**
- 3. Zobов'язати Бориспільське РУ ГУ ДСНС України у Київській області довести до відома керівників підприємств, установ, організацій, керівників об'єктів щодо виконання заходів передбачених Планом підготовки об'єктів до експлуатації у осінньо-зимовий період 2024/2025 роки.**
- 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Гопанчука Д.О.**

Термін: осінньо-зимовий період, постійно.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

СЛУХАЛИ:

- 4. Про готовність КП ВКГ «Бориспільводоканал» забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя населення.**

Доповідач (10 хв.)

Цівун В.О. – інженер комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал».

Співвідповідач (5 хв.)

Улько Л.І. - начальник Бориспільського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Бориспільське КП ВКГ «Бориспільводоканал» подає питну воду з артезіанських свердловин горизонту 145 - 325 метрів яка проходить аерацію, знезалізнення та знезараження.

З метою забезпечення населення Бориспільської територіальної громади питною водою високої якості на 2024 рік розроблена та затверджена Програма контролю якості питної води, відповідно до якої у травні та вересні 2024 року затверджені графіки проведення робіт по чищенню та промивці резервуарів чистої води, водонапірних веж, обладнання та мереж з застосуванням рясного хлорування для знезараження мереж та обладнання.

Також постійно проводяться роботи по обслуговуванню та ремонту мереж водопостачання та технологічного обладнання у відповідності до розробленого та затвердженого технологічного регламенту.

У травні дані роботи проведені в повному обсязі, про що складені відповідні акти. Наступні планові роботи в вересня 2024 року.

Згідно з Програмою на підприємстві постійно діє лабораторний контроль якості питної води на початку водо підготовки, в процесі проходження водо

підготовки і подачі підготовленої питної води до споживача за 28 показниками.

За період з січня по серпень 2024 року лабораторією фізико-хімічного аналізу питної води підприємства відібрано 15829 зразки питної води з контрольних точок централізованих мереж водопостачання із них: 15573 зразка для органолептичних та фізико-хімічних досліджень і 256 зразка для мікробіологічних досліджень. Проведено 19642 досліджень, з яких 1290 за мікробіологічними показниками (по Договору з Бориспільською районною філією «Київський ОЦКПХ МОЗ України») та 18352 дослідження за органолептичними та фізико-хімічними показниками. За результатами досліджень питної води джерел водопостачання та комунальної мережі, невідповідності вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» не виявлено. В зв'язку зі значним підвищенням температури навколишнього середовища з червня 2024 року лабораторія хімічного аналізу питної КП ВКГ «Бориспільводоканал» збільшила кількість відбору та досліджень зразків питної води у встановлених контрольних точках на мережі та обладнанні. Контроль знезараження питної води проводиться цілодобово кожну годину. На період стабілізаційних відключень електроенергії один водозабірний вузол обладнаний електрогенератором, на другому водозабірному вузлі планується встановити електрогенератор в найближчий час. Вразі виникнення надзвичайної ситуації, викликаних військовою агресією російської федерації, питне водопостачання населення можливо здійснювати безпосередньо з 14 окремих джерел водопостачання (свердловин), а також задіяти 14 станцій доочистки води (бюветів), розташованих в різних районах м. Бориспіль.

Заслухавши доповідача та співвідповідача, комісія **ВИРІШИЛА:**

- 1. Інформацію взяти до відома.**
- 2. Zobов'язати КП ВКГ «Бориспільводоканал» відповідно до протоколу № 4 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 17 червня 2024 року:**

- 2.1. забезпечити виконання місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;

- 2.2. забезпечити наявність на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства незнижувального запасу реагентів, знезаражуючих засобів і реактивів;

- 2.3. забезпечити діяльність підприємств питного водопостачання відповідно до вимог законодавства, у тому числі вимог санітарного законодавства, нормативно-технічних документів щодо виробництва питної води, технологічних документів, розроблених та затверджених в установленому порядку;

- 2.4. визнати перелік резервних/альтернативних джерел забезпечення населення питною водою для побутових потреб на випадок аварії, забруднення тощо;

2.5. забезпечити перегляд періодичності проведення моніторингу якості та забезпеченості питної води, що подається населенню, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та поточної оцінки;

2.6. забезпечити заклади оздоровлення і відпочинку питною водою належної якості шляхом проведення обов'язкового відомчого лабораторного контролю, а також посилення санітарно-технічного контролю за станом приміщення та харчоблоків зазначених закладів, зокрема у літній період.

3. Зобов'язати Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю виконавчого комітету Бориспільської міської ради забезпечити через засоби масової інформації постійне інформування населення про вимоги щодо облаштування та експлуатації індивідуальних колодязів, ризику вживання забрудненої питної води, заходи із знезараження питної води, заходи профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових токсикоінфекцій, ботулізму, холери.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Гопанчука Д.О.

Термін: до 16.09.2024

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

ПОЗАЧЕРГОВЕ питання:

5. Про вжиття заходів із забезпечення належних умов життєзабезпечення громадян Бориспільською МТГ внаслідок ситуації, яка сталася через масований обстріл російською федерацією об'єктів критичної інфраструктури на території Київської області.

Доповідач (10 хв.)

Лисенко О.А. – службовець відділу з питань НС та ЦЗН.

Співвідповідачі (5 хв.)

Пацюк Ю.Г. – головний фахівець ВОЗ ЦЗ Бориспільського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.

Шабан К.С. – начальник управління освіти та науки міської ради.

Скрипка Т.М. – староста с. Рогозів (с. Кириївщина)

Бедій М.І. – староста с. Глибоке (с. Городище)

Дегтяр В.В. – староста с. Кучаків (с. Артемівка, с. Сулимівка, с. Лебедин, с. М. Стариця)

Корнієнко Т.С. – заступник директора з АГЧ Бориспільського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді.

Станом на сьогодні на території Бориспільської міської територіальної громади функціонує 15 пунктів незламності, які знаходяться в приміщеннях закладів освіти і ДСНС (стаціонарний) та адміністративних будівлях старостатів.

Пункти незламності забезпечені матеріально-технічними засобами, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності» та придатні до функціонування, як спеціальні об'єкти цивільного захисту населення.

Відповідно до рішення Бориспільської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Протокол №4 від 22.04.2024) пункти незламності продовжують функціонувати з можливістю для населення отримувати послуги щодо доступу до мережі Інтернет та підзарядки мобільних пристроїв, відповідно до режиму роботи (графіку) закладу в якому розгорнуто пункт незламності.

Для інформування населення, перелік «Пунктів незламності» Бориспільської міської територіальної громади та інформація щодо місць розташування оприлюднена на офіційному сайті Бориспільської ради за посиланням: <https://borispol-rada.gov.ua/item/53636-punkty-nezlamnosti-u-boryspilskii-hromadi-za-neobkhidnosti-rozhornut-mistsia-dlia-obihrivu.html> та відображена в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія).

Після проведеного аналізу наявних даних відвідування населенням громади пунктів незламності (згідно реєстрації) за попередній період роботи пунктів незламності встановлено суттєве зменшення відвідування пунктів незламності.

На виконання пункту 1.1.-1.2. протоколу №14 від 26 серпня 2024 року позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо вжиття заходів із забезпечення належних умов життєзабезпечення громадян Київської області внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася через масований обстріл російською федерацією об'єктів критичної інфраструктури на території Київської області пропонується перевести пункти незламності Бориспільської міської територіальної громади у робочий (діючий) режим.

В умовах екстрених відключень споживачів від електропостачання вжити заходів щодо розгортання та функціонування Пунктів незламності у кожному населеному пункті Бориспільської міської територіальної громади.

Заслухавши доповідача та співвідповідачів, комісія **ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію взяти до відома.

2. Відповідальним особам Пунктів незламності відповідно до доручення начальника Бориспільської районної військової адміністрації Київської області, доручення Київської обласної військової адміністрації, листа Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи від 26.08.2024 № 12-05-6173/2024 та протоколу № 14 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 26 серпня 2024 року п.п.1.1. – п.п.1.4.:

2.1. розгорнути Пункти незламності, які функціонують на території Бориспільської МТГ;

2.2. перевести Пункт незламності (стаціонарний), який знаходиться в Бориспільському районному відділі ДСНС у Київській області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20-а в робочий режим-цілодобово;

2.3. вразі неможливості задовільнити потреби населення за допомогою діючих Пунктів незламності зобов'язати Бориспільське районний відділ ДСНС у Київській області розгорнути мобільний Пункт незламності (намет) за відповідним розпорядженням (листом) Виконавчого комітету Бориспільської міської ради (за потреби);

2.4. перевести Пункти незламності, які знаходяться у закладах освіти, Старостатах, Дитячо-юнацькій спортивній школі та Бориспільському центрі туризму та краєзнавства учнівської молоді у робочий (діючий) режим (за графіком роботи закладу, де розташовані Пункти незламності), а саме:

Бориспільський ліцей імені Юрія Головатого школа № 1 - м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 1. **Графік роботи:** Під час освітнього процесу: Пн-Пт з 16.00-19.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Бориспільський ліцей «Патріот» - м. Бориспіль, вул. Глибоцька, 122 **Графік роботи:** Під час освітнього процесу: Пн-Пт з 16.00-19.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Бориспільський ліцей імені Костянтина Могилка - м. Бориспіль, вул. Володимира Момота, 16а. **Графік роботи:** Під час освітнього процесу: Пн-Пт з 16.00-19.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Бориспільський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді - м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 108. **Графік роботи:** Пн-Чт з 09.00-18.00 Пт з 08.00-17.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Дитячо-юнацька спортивна школа - м. Бориспіль, вул. Солонецька, 4 (1 Травня). **Графік роботи:** Пн-Чт з 08.00-17.00 Пт з 08.00-16.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Бориспільський академічний ліцей імені А. Федорчука - м. Бориспіль, вул. Білодідівка (Робітничка), 30. **Графік роботи:** Під час освітнього процесу: Пн-Пт з 16.00-19.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Бориспільський ЗДО "Берегиня" - м. Бориспіль, вул. Скіфська, 21.
Графік роботи: Під час освітнього процесу: Пн-Пт з 16.00-19.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Бориспільський ліцей "Альта" - м. Бориспіль вул. Калмикова, 7.
Графік роботи: Під час освітнього процесу: Пн-Пт з 16.00-19.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Глибоцький старостат - с. Глибоке, вул. Центральна, 25.
Графік роботи: Пн-Чт з 08.00-17.00, Пт з 08.00-16.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Іванківський старостат - с. Іванків, вул. Центральна, 2а
Графік роботи: Пн-Чт з 08.00-17.00, Пт з 08.00-16.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Рогозівський старостат - с. Рогозів, вул. Центральна, 99.
Графік роботи: Пн-Чт з 08.00-17.00, Пт з 08.00-16.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Кучаківський старостат - с. Кучаків, вул. Івана Сулими, 76.
Графік роботи: Пн-Чт з 08.00-17.00, Пт з 08.00-16.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Любарецький старостат - с. Любарці, вул. Центральна, 67.
Графік роботи: Пн-Чт з 08.00-17.00, Пт з 08.00-16.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

Сенківський старостат - с. Сеньківка, вул. Миру, 5.
Графік роботи: Пн-Чт з 08.00-17.00, Пт з 08.00-16.00 (у вихідні дні - за необхідністю, в гнучкому режимі). При відсутності електроенергії більше ніж 12 год ПН працює з 08-23.00.

3. Відповідальним особам Пунктів незламності забезпечити надання всебічної допомоги вразливим верствам населення та відповідно до додатку до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 17 грудня 2022 року № 1401 «Питання організації та функціонування Пунктів незламності» забезпечити перелік комплектації Пунктів незламності.

4. Зобов'язати Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю виконавчого комітету Бориспільської міської ради: довести до населення інформацію щодо місць розташування та режиму (графіку) роботи Пунктів незламності.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Гопанчука Д.О.

Термін: невідкладно.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - ОДНОГОЛОСНО

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

**Заступник міського голови,
Заступник голови міської комісії
з питань ТЕБ та НС**

Дмитро ГОПАНЧУК

**Секретар комісії,
головний спеціаліст відділу
з питань НС та ЦЗН**

Юлія ЛЕВКОВЕЦЬ