

Джерело викидів №477 - Токарний цех (неорганізоване джерело)

Приміщення №: 4.19 по ГП

Джерела утворення: пост електрозварювання металів:

Зварювальний апарат JASIC ARC200;

Джерела утворення: механічна обробка металів:

Болгарка для очистки зварювального аерозолі

Універсальний заточний станок

Станок радіально-сверлильний

Станок точильно-шлифовальний

Верстат металевий

Розрахунок викидів забруднюючих речовин визначається розрахунковим методом згідно «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, УНЦТЕ, Донецьк, 2004, том-I, далі - Збірник

Річний викид (т/рік) розраховуємо за формулою:

$$M_{\text{рік}} = g * B * 10^{-6} \text{ (т/рік)},$$

де: g – питомий показник, г/кг;

B – витрата електродів, кг/рік

Максимальний викид (г/с) розраховуємо із формули:

$$M_c = g * P_{20} / 1200 \text{ (г/с)},$$

1200 - час максимального використання електродів вагою P_{20} ;

Тип зварювання Ручне дугове зварювання

Джерело утворення: Електроди марки АНО-4

Витрата 200 кг/рік

Максимальне використання електродів за 20 хвилин – 0,38 кг.

Питомі викиди ЗР прийняті згідно V-4 Збірника:

Марка	Питомі викиди, г/кг матеріалу, що використовуються										
Зварювального матеріалу	Fe_2O_3	MnO_2	CrO_3	SiO_2	Ni_2O	Фториди хор. розч.	Фториди погано розч.	HF	NO_x	CO	V_2O_5
Електроди марки АНО-4	5,41	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Валові викиди забруднюючих речовин становлять (т/рік)										
	0,0011	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Максимально разовий викид забруднюючих речовин (г/с)										
	0,0017	0,0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Джерело утворення: Механічна обробка металів

Розрахунок ЗР проведено згідно "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами" Том 1, Донецьк, 2004, таблиця X-14 Середній річний викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна розраховується за формулою:

$$M_{\text{пилу}} = 10^{-6} \times 3600 \times q_{\text{пилу}} \times T \times (1 - \eta / 100), \text{ т/рік}$$

де: $q_{\text{пилу}}$ – питомий викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

T – час роботи устаткування, годин/рік;

η – ефективність очищення, %.

Вихідні дані і результати розрахунків представлені в таблиці:

Тип устаткування	Визначна характеристика обладнання (потужність обладнання, кВт)	Питомий викид, г/с*	Час роботи, год/рік	Кількість одиниць	Ефективність циклоу	Викиди забруднюючих речовин			
						Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок		Емульсол	
		q	t	N	η	г/с	т/рік	г/с	т/рік
Болгарка	2,2	0,014	200	1	0	0,014	0,010	-	-
Універсальний заточний станок	250мм	0,027	500	1	0	0,027	0,049	-	-
Станок радіально-сверлильний	5,6	0,002	500	1	0	0,002	0,004	-	-
Станок точильно-шлифовальний	200 мм	0,08	500	1	0	0,08	0,144	-	-
Верстат металевий	10	0,0025	500	1	0	0,0025	0,005	-	-

Примітка: Сума пилу металевого та абразивного

Одночасне виконання окремих технологічних операцій практично неможливо. Відповідно при визначенні максимальних величин інтенсивності викидів для подальших розрахунків прийняті більші значення окремих технологічних операцій.

Код забруднюючої речовини	Назва забруднюючої речовини	Максимально разовий викид, г/с	Валовий викид, т/рік
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001713	0,001
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на	0,000187	0,0001
03000	Речовини у вигляді твердих суспендованих речовин, недиференційованих за складом	0,0800	0,211

**Джерело викидів № 478 Склад тимчасового зберігання пелет соломи
(неорганізоване джерело)**

За визначену потужність, г/с, викиду приймається рахункова величина.

Валовий викид речовин у вигляді твердих суспендованих речовин, т/рік, визначається з врахуванням середніх значень концентрації пилу в повітрі, що викидається при запиленості повітря за питомими показниками, які максимально наближені за своїми характеристиками («Збірник показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» том 3, табл. XI–5).

Вихідні дані:

Річна потреба у паливі	P = 3179,6 т/рік
Показник емісії (питомого викиду) компоненту	K = 1,3 г/м3
Об'ємна витрати повітря для неорг. джерела	Q = 0,294 м3/год
Ефективність пилоосадження (захищеність вузла)	η = 0,3
Час вивантаження палива, год	T = 200 год/рік

**Розрахунок максимально разового викиду, г/с
тверді суспендовані речовини**

$$M_c = K \cdot Q_i \cdot (1 - \eta), \text{ г/с}$$

$$M_c = 1,3 \cdot 0,294 \cdot (1 - 0,3) = 0,267540 \text{ г/с}$$

Розрахунок валового викиду пилу, т/рік

$$M_p = K \cdot Q_i \cdot T \cdot 0,000001 \cdot 3600 \cdot (1 - \eta), \text{ т/рік}$$

$$M_p = 1,3 \cdot 0,294 \cdot 200 \cdot 0,000001 \cdot 3600 \cdot (1 - 0,3) = 0,193 \text{ т/рік}$$

Код ЗР	Назва ЗР	г/с	т/рік
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,267540	0,193

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при маневруванні спеціальної техніки по території майданчика (пересувне джерело викиду)

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо за «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами» – Донецьк, ВАТ УкрНТЕК, 1999 р.

Викиди забруднюючих речовин визначається за формулою:

$$M = g \times G \times K_t \times 0,001, \text{ де:}$$

M – викид забруднюючої речовини за період часу (т/рік);

g – питомі викиди забруднюючих речовин з одиниці маси палива, кг/т;

G – витрата палива за період часу (т/рік);

K_t – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану.

Витрати палива наводяться в одиницях об'єму, тому для їх переведення у вагові одиниці застосовуються такі коефіцієнти:

для дизельного палива	-	0,85	кг/л
-----------------------	---	------	------

Вихідні дані:

Вид транспорту	Кількість	Витрата палива, л/100 км	Допустима швидкість авто по території підприємства	Час перебування авто на території підприємства	Річний фонд роботи од. транспорту, год/рік	Річна витрата палива на од. транспорту, л/рік	Річна витрата палива в т/рік
Спецтехніка на ДП	2	45л/100 км	до 10 км/год	40 год/місяць	480	2160	3,6720

Витрата палива, т/рік: 3,672 ДП

Розрахунок викидів забруднюючих речовин наведено в таблиці:

Найменування забруднюючої речовини	Витрата палива (т/на період будівельно-монтажних робіт)	g – питомі викиди забруднюючих речовин з одиниці маси палива, кг/т	K _t – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану	Валовий викид, т/рік	Загальний час роботи техніки, год/рік	Максимально-разовий викид, г/с
Оксид вуглецю	3,672	41,5	1,5	0,229	480	0,132281
Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець		6,93	1,4	0,036	480	0,020617
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])		29,6	0,95	0,103	480	0,059755
Сірки діоксид		5	1	0,018	480	0,010625
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок		3,85	1,8	0,025	480	0,014726



ORIGINAL

Регстр. № UA 0243/2024/3.1

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

ЗАМОВНИК: ТОВ "ПЕЛЛЕГРІН"
№ ПРОБИ 1
ЗАМОВНИКА:
№ ПРОБИ 0243/3.1
ЛАБОРАТОРНИЙ:

ПРОДУКЦІЯ:
ДАТА ДОСТАВКИ У
ЛАБОРАТОРІЮ:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ
ВИПРОБУВАННЯ:

FILE № CC2400031
пелети соломи
11.06.2024

11-12.06.2024

ВИПРОБУВАННЯ: Проба з лабораторним № 0243/3.1 підготовлена і випробувана в акредитованій відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) лабораторії (Атестат № 20880, зареєстрований у Регстрі НААУ 28 грудня 2022 р.), згідно з нормативними документами, приведеними нижче.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ	НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ**	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
Загальна волога, M_{af} , %	ISO 18134-1:2015***	8,4
Зольність, A_d , % ($t = 550\text{ }^{\circ}\text{C}$)	ISO 18122:2015***	5,5
Масова частка загальної сірки, WS_{af} , %	ISO 16994:2016	0,02
Вихід летких речовин, V_d , %	ISO 18123:2015***	78,4
Нижча теплота згоряння, $q_{net,af}$, ккал/кг	ISO 18125:2017	3714
Нижча теплота згоряння, $q_{net,af}$, МДж/кг		15,55
Вища теплота згоряння, $q_{gr,daf}$, ккал/кг		4616
Вища теплота згоряння, $q_{gr,daf}$, МДж/кг		19,33
Температура стадій плавкості золи, $^{\circ}\text{C}$	ISO 21404:2020	
Початку зсідання, SST		920
Деформації, DT		970
Півкулі, HT		1020
Плинності, FT		1060

* - За даними Замовника

** - Методика випробувань узгоджена з Замовником.

*** - Випробування проведені за вказаними нормативними документами. На поточний момент часу вони замінюються новими редакціями, але змін, які впливають на умови випробувань і результат вони не несуть, що перевірено і задокументовано відділом якості.

Результати випробувань стосуються тільки проби отриманої від Замовника. CCI не несе відповідальності за якість продукції, яка виробляється, продається або купується Замовником. Даний протокол не може бути частково повністю відтворений як офіційний документ без дозволу ТОВ "CCI".

Дата: 12.06.2024

м. Кривий Ріг

Завідувач випробувальню лабораторією ТОВ "CCI"

Марина БУКАРАНОВА

Our services, including this document issued by us, are subject to the General Terms and Conditions available at <https://www.cotecna.com/en/terms-and-conditions>. The information contained herein reflects our findings at the time and place of our intervention only and within the limits of our principal's/client's instructions. Any information provided to us, if relied upon by us, will be deemed accurate, adequate and complete, without us incurring any liability as a result of such reliance. In case of testing services, the results refer only to the sample(s) tested. Our sole responsibility is to our principal/client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without our prior written approval. Any unauthorized citation, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця Д.13

Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площинного джерела відносно ОХ заводської системи/градуси/	Параметри газопилового потоку			Забруднююча речовина					
				Точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного			Об'ємна витрата, м3/с	Швидкість, м/с	Температура, оС	CAS№ або CAS/код	найменування	Масова витрата забруднюючої речовини			
		Висота, метр	Розмір вихідного отвору (діаметр)	X1	Y1	X2	Y2							т/с	т/рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	110	-70	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028		
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006		
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001		
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005		
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003		
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005		
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003		
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022		
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086		
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071		
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004		
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001		
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606		
2	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	107	-77	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028		
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006		
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001		
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005		
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003		
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005		
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003		
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022		
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086		
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071		

3	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	103	-84	-	-	-	3,5	10,6	22,0	111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
4	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	99	-91	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
5	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	95	-96	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071

6	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	92	-105	-	-	-	3,5	10,6	22,0	111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
7	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	88	-112	-	-	-	3,5	10,6	22,0	50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
8	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	85	-118	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004

9	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	81	-125	-	-	-	3,5	10,6	22,0	50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
10	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	78	-131	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
11	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	74	-138	-	-	-	3,5	10,6	22,0	108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071

												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
12	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	71	-145	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
13	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	66	-153	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
14	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	62	-160	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086

												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
15	Витяжний камін свинарника №1	5,60	0,65	58	-168	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000884	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000199	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000026	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000157	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000087	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000174	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000697	0,022
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002712	0,086
												74-82-8/12000	Метан	0,002259	0,071
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008205	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,031656	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,042000	30,606
16	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	75	-50	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
17	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	69	-59	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266

18	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	65	-76	-	-	-	3,5	10,6	22,0	111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
19	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	59	-72	-	-	-	3,5	10,6	22,0	50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
20	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	59	-89	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061

												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
21	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	52	-85	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
22	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	51	-96	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
23	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	43	-103	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
24	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	43	-118	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
25	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	37	-115	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
26	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	34	-128	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
27	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	30	-135	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
28	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	26	-142	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000059	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
29	Витяжний камін свинарника №2	5,60	0,65	23	-149	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000896	0,028
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000202	0,006
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000018	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000106	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000059	0,002

												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000118	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000010	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000473	0,015
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001937	0,061
												74-82-8/12000	Метан	0,008421	0,266
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,001320	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005093	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,178571	62,181
30	Витяжний камін прохідної галереї між свинарником №1 та №2 (утримування кнурів)	5,60	0,65	69	-108	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000428	0,013
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000095	0,003
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000014	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000081	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000045	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000090	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000005	0,0001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000360	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001370	0,043
												74-82-8/12000	Метан	0,000720	0,023
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,009179	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,035412	0,002
												-/07000	Вуглецю діоксид	0,550000	15,72
31	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	37	-32	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
32	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	37	33	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004

												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
33	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	35	-36	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
34	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	35	-37	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
35	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	33	-40	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
36	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	32	-41	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
37	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	29	-48	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001

												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
38	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	28	-50	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
39	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	25	-56	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
40	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	24	-58	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000069	0,002

												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
41	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	21	-64	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
42	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	19	-66	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
43	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	15	-74	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004

												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
44	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	14	-77	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
45	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	10	-84	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
46	Витяжний камін	5,50	0,65	9	-86	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052

	свинарника №3											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
47	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	5	-94	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
48	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	4	-96	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
49	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	1	-102	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
50	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	0	-104	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
51	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	-4	-111	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
52	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	-5	-111	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
53	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	-7	-116	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
54	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	-8	-119	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815

55	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	-12	-126	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
56	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	-13	-128	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
57	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	-15	-131	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003

												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
58	Витяжний камін свинарника №3	5,50	0,65	-16	-133	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001646	0,052
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000371	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000011	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000069	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000038	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000077	0,002
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000018	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000306	0,010
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001206	0,038
												74-82-8/12000	Метан	0,005251	0,166
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000659	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002544	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,220000	34,815
59	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	2	-13	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
60	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	0	-16	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086

												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
61	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-2	-19	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
62	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-3	-21	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
63	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-4	-24	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064

												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
64	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-5	-26	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
65	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-7	-28	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
66	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-8	-31	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
67	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-9	-33	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
68	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-11	-36	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
69	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-12	-39	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
70	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-14	-42	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
71	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-16	-46	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
72	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-20	-52	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
73	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-23	-59	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
74	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-27	-65	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
75	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-29	-70	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002

												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
76	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-31	-74	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
77	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-33	-78	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
78	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-36	-83	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
79	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-38	-86	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
80	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-40	-90	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
81	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-42	-93	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
82	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-44	-96	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
83	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-46	-102	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
84	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-48	-106	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
85	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-50	-109	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
86	Витяжний камін свинарника №4	5,30	0,65	-52	-113	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000678	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002616	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
87	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-33	8	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
88	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-35	5	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
89	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-37	2	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
90	Витяжний камін	5,70	0,65	-38	0	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054

	свинарника №5											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
91	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-39	-3	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
92	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-40	-5	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003

												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
93	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-42	-7	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
94	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-43	-10	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
95	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-45	-12	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086

96	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-46	-15	-	-	-	3,5	10,6	22,0	111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
97	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-47	-18	-	-	-	3,5	10,6	22,0	50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
98	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-49	-21	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
99	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-51	-25	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
100	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-55	-31	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
101	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-58	-38	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004

												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
102	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-62	-44	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
103	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-64	-49	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
104	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-66	-53	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001

												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
105	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-68	-57	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
106	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-71	-62	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
107	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-73	-65	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
108	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-75	-69	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
109	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-77	-72	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
110	Витяжний камін	5,70	0,65	-79	-77	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054

	свинарника №5											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
111	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-81	-81	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
112	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-83	-85	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72

113	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-85	-89	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
114	Витяжний камін свинарника №5	5,70	0,65	-87	-92	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000691	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002668	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
115	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-71	26	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
116	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-73	22	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
117	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-75	19	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
118	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-76	17	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
119	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-77	15	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001

												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
120	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-78	13	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
121	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-79	10	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
122	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-81	8	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
123	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-82	5	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
124	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-84	2	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002

													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
125	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-85	0	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
126	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-87	-4	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72

127	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-89	-8	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
128	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-92	-14	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
129	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-96	-20	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003

130	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-99	-27	-	-	-	3,5	10,6	22,0	50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
131	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-101	-31	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
132	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-103	-35	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003

133	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-105	-40	-	-	-	3,5	10,6	22,0	50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
134	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-108	-44	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
135	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-110	-48	-	-	-	3,5	10,6	22,0	123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064

												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
136	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-112	-52	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
137	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-114	-55	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
138	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-116	-59	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086

												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
139	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-118	-64	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
140	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-120	-68	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
141	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-122	-71	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086

												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
142	Витяжний камін свинарника №6	5,70	0,65	-124	-74	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002708	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
143	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-107	44	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
144	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-109	41	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
145	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-111	38	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
146	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-112	36	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
147	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-113	33	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
148	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-114	32	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
149	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-115	29	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
150	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-117	26	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000069	0,002

												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
151	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-118	24	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
152	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-120	21	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
153	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-121	18	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
154	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-123	15	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
155	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-125	11	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
156	Витяжний камін	5,70	0,65	-128	5	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054

	свинарника №7											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
157	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-132	-2	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
158	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-135	-8	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003

												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
159	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-138	-12	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
160	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-140	-16	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
161	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-142	-21	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
162	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-145	-25	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
163	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-147	-29	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000069	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
													74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
164	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-149	-33	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054

	свинарника №7											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
165	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-150	-36	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
166	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-153	-40	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064

												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
167	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-155	-45	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
168	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-157	-49	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
169	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-159	-53	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
170	Витяжний камін свинарника №7	5,70	0,65	-161	-56	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001714	0,054
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000384	0,012
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000021	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000123	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000069	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000137	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000019	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000549	0,017
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002016	0,064
												74-82-8/12000	Метан	0,002743	0,086
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000651	0,00003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002511	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,286429	36,72
171	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	186	73	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
172	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	184	69	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
173	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	182	64	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
174	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	179	59	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
175	Витяжний камін	5,60	0,65	175	52	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031

	свинарника №8											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
176	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	171	45	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
177	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	167	36	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
178	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	163	28	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031

	свинарника №8											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
179	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	158	20	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
180	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	154	11	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
181	Витяжний камін	5,60	0,65	150	4	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031

	свинарника №8											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
182	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	145	-4	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
183	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	142	-11	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
184	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	137	-20	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031

	свинарника №8											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
185	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	133	-28	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
186	Витяжний камін свинарника №8	5,60	0,65	129	-35	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000967	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000218	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000029	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000172	0,005
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000095	0,003
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000191	0,006
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000763	0,024
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002967	0,094
												74-82-8/12000	Метан	0,002472	0,078
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,008463	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,032650	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,173750	33,489
187	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	150	93	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
188	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	146	86	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
189	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	143	79	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
190	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	143	73	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
191	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	138	76	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002

												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
192	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	138	63	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
193	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	132	66	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
194	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	132	52	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
195	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	124	48	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
196	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	118	27	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
197	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	114	28	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
198	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	109	15	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002

												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
199	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	104	4	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
200	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	99	-5	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
201	Витяжний камін свинарника №9	5,60	0,65	93	-16	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000979	0,031
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000220	0,007
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000019	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000116	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000065	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000129	0,004
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000011	0,0003

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000516	0,016
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002113	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,009206	0,29
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,001350	0,00004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,005220	0,0002
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,381333	67,962
202	Витяжний камін прохідної галереї між свинарником №8 та №9 (утримування кнурів)	5,60	0,65	145	19	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000485	0,015
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000107	0,003
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000015	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000092	0,003
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000051	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000102	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000005	0,0002
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000408	0,013
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00155	0,049
												74-82-8/12000	Метан	0,000816	0,026
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,009179	0,0004
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,035412	0,002
												-/07000	Вуглецю діоксид	0,620000	17,816
203	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	114	115	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
204	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	113	114	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000042	0,001

												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
205	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	112	110	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
206	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	111	109	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041

												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
207	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	109	105	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
208	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	108	103	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
209	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	106	99	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057

	свинарника №10											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
210	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	105	98	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
211	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	103	94	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003

												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
212	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	102	93	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
213	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	100	88	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180

												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
214	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	99	86	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
215	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	97	82	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
216	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	96	80	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
217	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	93	75	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
218	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	91	72	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003

												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
219	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	88	65	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
220	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	87	62	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180

												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
221	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	83	55	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
222	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	82	53	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
223	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	77	45	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
224	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	76	43	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
225	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	72	35	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003

													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
													74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
226	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	71	32	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
													123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
													142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
													74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
227	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	66	24	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
													123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
													142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
													74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180

												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
228	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	65	21	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
229	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	61	13	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
230	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	60	11	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
231	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	56	4	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
232	Витяжний камін свинарника №10	5,50	0,65	55	2	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001793	0,057
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000404	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000013	0,0004
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000075	0,002
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000042	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000083	0,003
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000020	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000334	0,011

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001313	0,041
												74-82-8/12000	Метан	0,005718	0,180
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000704	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002716	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,328333	37,915
233	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	79	132	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
234	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	77	129	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
235	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	76	126	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
236	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	74	123	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
237	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	73	120	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003

												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
238	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	71	117	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
239	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	69	113	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
240	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	67	110	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001

												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
241	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	66	107	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
242	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	64	103	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
243	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	62	100	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
244	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	60	97	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003

												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
245	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	58	93	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
246	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	56	89	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
247	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	53	84	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001

												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
248	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	50	78	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
249	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	48	73	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
250	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	45	68	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
251	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	42	63	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003

												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
252	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	39	57	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
253	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	36	51	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
254	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	34	47	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001

												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
255	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	31	43	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
256	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	29	38	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
257	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	26	32	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
258	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	23	28	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003