

												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
259	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	21	23	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
260	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	18	18	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
261	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	16	15	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001

												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
262	Витяжний камін свинарника №11	5,30	0,65	14	11	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
263	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	45	153	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001

												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
264	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	43	150	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
265	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	41	147	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
266	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	40	144	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
267	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	38	141	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
268	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	36	137	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094

269	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	34	134	-	-	-	3,5	10,6	22,0	111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
270	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	33	131	-	-	-	3,5	10,6	22,0	50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
271	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	31	128	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069

												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
272	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	29	124	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
273	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	28	121	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
274	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	26	117	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
275	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	24	114	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000021	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
276	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	22	110	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000021	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
277	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	22	112	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005

												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
278	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	16	99	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
279	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	13	94	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
280	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	10	89	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059

	свинарника №12											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
281	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	8	84	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
282	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	4	78	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005

												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
283	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	1	72	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
284	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-1	68	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094

													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
285	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-3	63	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001	
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991	
286	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-6	58	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001	
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991	
287	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-9	53	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	

												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
288	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-11	48	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
289	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-14	44	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005

												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
290	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-16	39	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
291	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-18	36	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
292	Витяжний камін свинарника №12	5,70	0,65	-20	32	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002

												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000702	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002709	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
293	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	8	172	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
294	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	7	169	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
295	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	4	163	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
296	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	5	165	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
297	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	2	159	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
298	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	0	156	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001

												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
299	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-2	153	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
300	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-4	149	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
301	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-5	146	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
302	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-7	143	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
303	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-9	140	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
304	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-11	136	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
305	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-12	133	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
306	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-14	129	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
307	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-17	124	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
308	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-20	118	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001	
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991	
309	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-23	113	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001	

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
310	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-26	108	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
311	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-26	103	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
312	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-32	96	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
313	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-35	91	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
314	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-37	87	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
315	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-39	82	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
316	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-42	77	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
317	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-45	72	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
318	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-48	67	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
319	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-50	62	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
320	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-53	58	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
321	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-54	54	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
322	Витяжний камін свинарника №13	5,70	0,65	-57	50	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000021	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,000680	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002622	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
323	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-28	190	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
													142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
													75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
													74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол))	0,000021	0,001
													124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
324	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-29	187	-	-	-	3,5	10,6	22,0		7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
													7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
													108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
													123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
325	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-31	184	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
326	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-33	181	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
327	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-34	178	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001	
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991	
328	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-36	175	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001	

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
329	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-38	171	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
330	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-40	168	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
331	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-41	165	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
332	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-43	161	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
333	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-45	158	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
334	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-47	155	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001	
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991	
335	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-48	151	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001	

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
336	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-51	148	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
337	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-53	142	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
338	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-57	136	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
339	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-59	131	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
340	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-62	126	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
341	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-65	121	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001	
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991	
342	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-68	115	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001	

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
343	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-71	109	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
344	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-73	105	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
345	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-76	101	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
346	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-78	95	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
347	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-81	90	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019

													-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
													74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
													111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
													50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
													-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
348	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-84	85	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001	
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991	
349	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-86	81	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059	
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013	
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001	
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004	
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002	
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005	
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001	
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019	
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069	
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094	
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003	
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001	

												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
350	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-89	76	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
351	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-91	73	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
352	Витяжний камін свинарника №14	5,70	0,65	-93	69	-	-	-	3,5	10,6	22,0	-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
												7664-41-7 /04003	Аміак	0,001867	0,059
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000418	0,013
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000022	0,001
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь))	0,000134	0,004

												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000075	0,002
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000149	0,005
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000021	0,001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000597	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,002196	0,069
												74-82-8/12000	Метан	0,002987	0,094
												111-30-8 /11000	НМЛЮС (альдегід глутаровий)	0,006070	0,0003
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,002343	0,0001
												-/07000	Вуглецю діоксид	1,401333	39,991
353	Витяжний камін рампи відвантаження	5,70	0,65	-143	-2	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,003000	0,009
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000672	0,002
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000036	0,0001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000216	0,001
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000120	0,0004
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000240	0,001
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000034	0,0001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000960	0,003
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,003528	0,011
												74-82-8/12000	Метан	0,004800	0,014
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,250000	6,744
354	Витяжний камін рампи відвантаження	5,70	0,65	-70	140	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,003000	0,009
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000672	0,002
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000036	0,0001
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000216	0,001
												142-62-1 /11000	НМЛЮС (кислота капронова)	0,000120	0,0004
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000240	0,001
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000034	0,0001
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000960	0,003
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,003528	0,011
												74-82-8/12000	Метан	0,004800	0,014
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,250000	6,744
355	Витяжний камін карантиника	5,70	0,65	2	-256	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,002700	0,014
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000605	0,003
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000032	0,0002
												123-38-6 /11000	НМЛЮС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000194	0,001

												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000108	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000240	0,001
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000030	0,0002
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000864	0,004
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,003175	0,016
												74-82-8/12000	Метан	0,004320	0,022
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,025000	9,863
356	Витяжний камін карантиника	5,70	0,65	-2	264	-	-	-	3,5	10,6	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,002700	0,014
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000605	0,003
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000032	0,0002
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000194	0,001
												142-62-1 /11000	НМЛІОС (кислота капронова)	0,000108	0,001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000240	0,001
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,000030	0,0002
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000864	0,004
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,003175	0,016
												74-82-8/12000	Метан	0,004320	0,022
												-/07000	Вуглецю діоксид	2,025000	9,863
357	Приймальний бункер для комбікорму	2	0,5	-11	-274				1,5	0,294	26,9	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00040	0,00002
358	Приймальний бункер для комбікорму	2	0,5	-6	-277				1,5	0,294	26,9	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00040	0,00002
359	Дезінфекційний бар'єр	2	0,5	75	-198				1,5	0,294	26,9	111-30-8 /11000	НМЛІОС (альдегід глутаровий)	0,000550	0,017
												50-00-0/11049	Формальдегід	0,000381	0,012
360	Димова труба твердопаливного котла	10	0,3	522	350				0,3	4,25	80	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,004219	0,066
												630-08-0 /06000	Оксид вуглецю	0,005754	0,089
												7446-09-5/05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,001233	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,040119	0,624
												-/07000	Вуглецю діоксид	4,802870	74,694

												-/04002	Азоту(1) оксид	0,000240	0,004
												74-82-8/12000	Метан	0,000432	0,007
												-/11000	НМЛОС (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,002397	0,037
361	Труба забійно-санітарного пункту	6	0,65	-81	-185				3,5	10,5	26,9	111-30-8 /11000	НМЛОС (альдегід глутаровий)	0,0016690	0,004
362	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	108	-63	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001217	0,001
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,002366	0,001
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000002	0,000000001
												74-82-8/12000	Метан	0,080031	0,048
363	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	118	-68	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001217	0,001
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,002366	0,001
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000002	0,000000001
												74-82-8/12000	Метан	0,080031	0,048
364	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	73	-44	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000745	0,00045
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,001449	0,001
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000001
												74-82-8/12000	Метан	0,038184	0,023
365	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	81	-48	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000745	0,00045
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,001449	0,001
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000001
												74-82-8/12000	Метан	0,038184	0,023
366	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	45	-28	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000965	0,001
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,001876	0,001
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000002	0,000000001
												74-82-8/12000	Метан	0,339993	0,202
367	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	39	-26	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000965	0,001
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,001876	0,001
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000002	0,000000001
												74-82-8/12000	Метан	0,339993	0,202

368	Повітряний клапан системи гноєвидалення	2,00	0,16	4	2	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,003456	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,006720	0,004
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000004
												74-82-8/12000	Метан	0,355200	0,211
369	Повітряний клапан системи гноєвидалення	2,00	0,16	-27	10	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,003456	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,006720	0,004
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000004
												74-82-8/12000	Метан	0,355200	0,211
370	Повітряний клапан системи гноєвидалення	2,00	0,16	-7	32	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,003456	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,006720	0,004
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000004
												74-82-8/12000	Метан	0,355200	0,211
371	Повітряний клапан системи гноєвидалення	2,00	0,16	-104	55	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,003456	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,006720	0,004
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000004
												74-82-8/12000	Метан	0,355200	0,211
372	Повітряний клапан системи гноєвидалення	2,00	0,16	190	80	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,002839	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,005520	0,003
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000003
												74-82-8/12000	Метан	0,182928	0,109
373	Повітряний клапан системи гноєвидалення	2,00	0,16	155	98	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001742	0,001
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,003387	0,002
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000003	0,000000002
												74-82-8/12000	Метан	0,089244	0,053
374	Повітряний клапан системи гноєвидалення	2,00	0,16	114	119	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,002252	0,001
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,004378	0,003
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000004	0,000000002
												74-82-8/12000	Метан	0,793428	0,471
375	Повітряний клапан системи гноєвидалення	2,00	0,16	8	136	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,004033	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,007841	0,005

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000004
												74-82-8/12000	Метан	0,414474	0,246
376	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	46	156	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,004033	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,007841	0,005
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000004
												74-82-8/12000	Метан	0,414474	0,246
377	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	11	175	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,004033	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,007841	0,005
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000004
												74-82-8/12000	Метан	0,414474	0,246
378	Повітряний клапан системи гносвидалення	2,00	0,16	-25	194	-	-	-	0,007	0,4	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,004033	0,002
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,007841	0,005
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000000001	0,000000004
												74-82-8/12000	Метан	0,414474	0,246
379	Випускний аератор гносхловища №1	2,00	0,16	-204	-179	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
380	Випускний аератор гносхловища №1	2,00	0,16	-215	-202	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
381	Випускний аератор гносхловища №1	2,00	0,16	-186	-189	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
382	Випускний аератор гносхловища №1	2,00	0,16	-197	-198	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003

												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
383	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-197	-212	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
384	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-170	-198	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
385	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-183	-207	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
386	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-183	-219	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
387	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-168	-214	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
388	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-134	-215	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
389	Випускний -----	2,00	0,16	-152	-222	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691

	аератор гноєсховища №1											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
390	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-168	-227	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
391	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-131	-234	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
392	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-148	-237	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
393	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-168	-227	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
394	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-181	-125	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190

395	Випускний аератор гноєсховища №1	2,00	0,16	-191	-149	-	-	-	3,5	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
396	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-174	-144	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
397	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-162	-135	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
398	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-174	-158	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
399	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-146	-144	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
400	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-159	-154	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
401	Випускний -----	2,00	0,16	-159	-166	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691

	аератор гноєсховища №2											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
402	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-144	-161	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
403	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-131	-151	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
404	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-144	-174	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
405	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-111	-162	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
406	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-129	-168	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
407	Випускний аератор	2,00	0,16	-107	-180	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294

	гноєсховища №2											74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
408	Випускний аератор гноєсховища №2	2,00	0,16	-124	-184	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,200429	0,691
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,085273	0,294
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,007288	0,025
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,055241	0,190
409	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-187	71	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
410	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-198	51	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
411	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-209	30	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
412	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-213	47	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
413	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-203	64	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003

												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
414	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-201	79	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
415	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-215	62	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
416	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-228	41	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
417	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-220	76	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
418	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-231	60	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
419	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-220	90	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
420	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-236	74	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275

	гноєсховища №3											74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
421	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-247	52	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
422	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-238	85	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
423	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-248	67	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
424	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-265	62	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
425	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-264	75	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
426	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-252	82	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
427	Випускний	2,00	0,16	-239	99	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646

	аератор гноєсховища №3											7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
428	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-257	91	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
429	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-238	50	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
430	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-280	71	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
431	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-270	89	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
432	Випускний аератор гноєсховища №3	2,00	0,16	-259	109	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
433	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-295	38	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
434	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-307	18	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
435	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-317	0	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
436	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-293	21	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
437	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-301	5	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
438	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-275	29	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
439	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-289	12	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
440	Випускний аератор	2,00	0,16	-302	-9	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275

	гноєсховища №4											74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
441	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-274	14	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
442	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-285	-4	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
443	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-257	19	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
444	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-273	3	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
445	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-283	-19	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
446	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-257	5	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275

												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
447	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-268	-11	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
448	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-238	8	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
449	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-251	-8	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
450	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-265	-29	-	-	-	0,03	1,5	22,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
451	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-239	-7	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
452	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-250	-23	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
453	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-224	0	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
454	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-234	-19	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
455	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-245	-40	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
456	Випускний аератор гноєсховища №4	2,00	0,16	-260	-11	-	-	-	0,03	1,5	24,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,174327	0,646
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,074168	0,275
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол))	0,006339	0,023
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000001	0,000003
												74-82-8/12000	Метан	0,041042	0,152
457	підземна приймальна ємність перекачувальної насосної станції	2,00	0,50	-90	-143	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	0,001859	0,003
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,003826	0,005
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00000003	0,00000005
												74-82-8/12000	Метан	0,165723	0,229
458	підземна приймальна ємність перекачувальної насосної станції	2,00	0,50	-174	87	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	0,002586	0,004
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,005325	0,009
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00000005	0,0000001
												74-82-8/12000	Метан	0,168875	0,277
459	Занурювальна мішалка для гноєсховища №1	2,00	0,50	-159	-126	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	1,503217	1,126
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,639551	0,479

												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,054662	0,041
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000007	0,000005
												74-82-8/12000	Метан	0,414308	0,310
460	Занурювальна мішалка для гноєсховища №1	2,00	0,50	-205	-207	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	1,503217	1,126
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,639551	0,479
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,054662	0,041
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000007	0,000005
												74-82-8/12000	Метан	0,414308	0,310
461	Занурювальна мішалка для гноєсховища №2	2,00	0,50	-138	-178	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	1,503217	1,126
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,639551	0,479
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,054662	0,041
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000007	0,000005
												74-82-8/12000	Метан	0,414308	0,310
462	Занурювальна мішалка для гноєсховища №2	2,00	0,50	-148	-197	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	1,503217	1,126
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,639551	0,479
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,054662	0,041
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000007	0,000005
												74-82-8/12000	Метан	0,414308	0,310
463	Занурювальна мішалка для гноєсховища №3	2,00	0,50	-223	41	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	2,091925	1,566
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,890019	0,666
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,054662	0,057
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000010	0,000008
												74-82-8/12000	Метан	0,492507	0,369
464	Занурювальна мішалка для гноєсховища №3	2,00	0,50	-232	109	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	2,091925	1,566
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,890019	0,666
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,054662	0,057
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000010	0,000008
												74-82-8/12000	Метан	0,492507	0,369
465	Занурювальна мішалка для гноєсховища №4	2,00	0,50	-235	21	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	2,091925	1,566
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,890019	0,666
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,054662	0,057

												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000010	0,000008
												74-82-8/12000	Метан	0,492507	0,369
466	Занурювальна мішалка для гноєсховища №4	2,00	0,50	-302	-18	-	-	-	0,294	1,5	26,9	7664-41-7 /04003	Аміак	2,091925	1,566
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,890019	0,666
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,054662	0,057
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000010	0,000008
												74-82-8/12000	Метан	0,492507	0,369
467	завантаження наповнювача в ферментер	2,00	0,5	-85	-190				0,294	1,5	26,9	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,013067	0,001
468	труба ферментера	3,50	0,15	-81	-188	-	-	-	0,02	1,1	25,0	7664-41-7 /04003	Аміак	0,000153	0,001
												7783-06-4 /05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000040	0,000
												108-95-2 /11048	Фенол	0,000020	0,00002
												123-38-6 /11000	НМЛІОС (альдегід пропіоновий (пропаналь)	0,000115	0,0001
												109-52-4 /11000	НМЛІОС (кислота валеріанова)	0,0000150	0,0001
												75-18-3 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (диметилсульфід)	0,000035	0,000003
												75-08-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (етилмеркаптан)	0,000015	0,00001
												74-93-1 /05000	Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантиол)	0,000002	0,000002
												124-40-3 /10002	Диметиламін	0,000030	0,000
												11007	Ацетон	0,000100	0,0001
												71-41-0 /11000	НМЛІОС (спирт аміловий)	0,000020	0,00002
469	Приймальний бункер запасу палива	2	0,5	155	-47				0,294	1,5	26,9	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001244	0,0004
470	звільнення від золи в котельні	2	0,5	159	-50				0,294	1,5	26,9	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,019200	0,003
471	Димова труба котельні	16	1	164	-52				1,96	2,5	120	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,076022	1,182
												630-08-0 /06000	Оксид вуглецю	0,103667	1,612
												7446-09-5/05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,022219	0,346
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,722867	11,242
												-/07000	Вуглецю діоксид	86,538192	1345,842
												-/04002	Азоту(1) оксид	0,004319	0,067
												74-82-8/12000	Метан	0,007775	0,121

												-/11000	НМЛОС (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,043194	0,672
472	Димова труба твердопаливного котла	10,0	0,3	280	-132				0,3	4,25	80	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,004219	0,066
												630-08-0 /06000	Оксид вуглецю	0,005754	0,089
												7446-09-5/05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,001233	0,019
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,040119	0,624
												-/07000	Вуглецю діоксид	4,802870	74,694
												-/04002	Азоту(1) оксид	0,000240	0,004
												74-82-8/12000	Метан	0,000432	0,007
												-/11000	НМЛОС (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,002397	0,037
473	Вихлопна труба дизельного генератора	3,0	0,2	13	-29				0,08	2,5	70	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,604	0,217
												630-08-0 /06000	Оксид вуглецю	0,097000	0,035
												7446-09-5/05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,056678	0,020
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001417	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	44,320000	15,950
												-/04002	Азоту(1) оксид	0,015100	0,001
												74-82-8/12000	Метан	0,001800	0,001
												-/11000	НМЛОС (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,030200	0,011
474	Вихлопна труба дизельного генератора	3,0	0,2	13	-30				0,08	2,5	70	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,604	0,217
												630-08-0 /06000	Оксид вуглецю	0,097000	0,035
												7446-09-5/05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,056678	0,020
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001417	0,001
												-/07000	Вуглецю діоксид	44,320000	15,950
												-/04002	Азоту(1) оксид	0,015100	0,001
												74-82-8/12000	Метан	0,001800	0,001
												-/11000	НМЛОС (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,030200	0,011

475	злив нафтопродуктів у бак генератора	2	0,5	14	-30				0,294	1,5	26,9	-/11000	НМЛЮС (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,00000002	0,000000002
476	злив нафтопродуктів у бак генератора	2	0,5	14	-31				0,294	1,5	26,9	-/11000	НМЛЮС (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,00000002	0,000000002
477	Токарний цех	2	0,5	294	-51				0,294	1,5	26,9	1309-37-1/01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001713	0,001
												1313-13-9/01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000187	0,0001
												-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,080000	0,211
478	склад тимчасового зберігання пелет	2	0,5	182	-46				0,294	1,5	26,9	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,26754	0,193

ДОГОВІР
про постачання електричної енергії споживачу
№ 777220109597ПВ

ДОДАТОК 14

м. Київ

“08” листопада 2025 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСНО+» (далі – Постачальник), яке діє на підставі ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 29.08.2023 №1566, в особі головного фахівця групи з обслуговування клієнтів (Центр) відділу з регіональних продажів та обслуговування (Центр) Гончарової Лесі Вікторівни, що діє на підставі довіреності № 20250616001 від 16.06.2025р., з одного боку, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ІВАНКІВ", що здійснює діяльність на підставі статуту (надалі – Споживач), в особі директора Мазурка Максима Олександровича, що діє на підставі статуту, з другого боку (надалі – разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали цей договір про постачання електричної енергії споживачу.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір про постачання електричної енергії споживачу (далі – Договір) є договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної енергії як товарної продукції споживачу (далі – Споживач) Постачальником та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, шляхом приєднання Споживача до цього Договору, згідно із заявою-приєднанням, яка є додатком 1 до цього договору.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іменуються Сторона, а разом - Сторони.

Терміни та визначення, що використовуються у цьому Договорі вживаються у значенні, передбаченому чинними нормативно-правовими актами у сфері енергетики.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

2.2. Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється, якщо:

- 1) об'єкт Споживача підключений до мереж Оператора системи, у встановленому законодавством порядку;
- 2) Постачальник за договором з Оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності Оператора системи;
- 3) Споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Споживачу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу/передачі електричної енергії;
- 4) за усіма точками комерційного обліку на об'єкті (об'єктах) Споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи розподілу, до мереж якого приєднаний цей Споживач;
- 5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;

6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

7) Споживач відповідає критеріям обраної ним комерційної пропозиції.

3. Умови постачання

3.1. Датою початку постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в заяві-приєднанні, яка є додатком до цього Договору, якщо інша дата не визначена комерційною пропозицією, але в будь-якому випадку не раніше строку початку дії Договору.

3.2. Споживач має право вільно змінювати Постачальника відповідно до процедури, визначеної ПРРЕЕ.

3.3. Строк дії цього Договору зазначено у розділі 13 Договору.

3.4. Права, обов'язки та відповідальність Сторін зазначені у розділах 6, 7 та 9 відповідно.

3.5. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції, яка є додатком до цього Договору.

4. Якість постачання електричної енергії

4.1. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечить задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

4.2. Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником. Постачальник зобов'язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному вебсайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

5. Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії

5.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком до цього Договору.

У разі надання у встановленому порядку Постачальником Споживачу повідомлення про зміни умов цього Договору (у тому числі зміну ціни), що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або умов постачання електричної енергії, цей Договір вважається із зазначеної в повідомленні дати зміни його умов (але не раніше ніж через 20 днів від дня надання Споживачу повідомлення):

1) розірванням (без штрафних санкцій) за ініціативою Споживача - у разі надання Постачальнику письмової заяви Споживача про незгоду/неприйняття змін;

2) зміненням на запропонованих Постачальником умовах - якщо Споживач не надав Постачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін.

5.2. Спосіб визначення ціни (тарифу) електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції Постачальника. Для одного об'єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один спосіб визначення ціни електричної енергії.

5.3. Інформація про діючу ціну електричної енергії має бути розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника в Особистому кабінеті Споживача не пізніше ніж за 20 днів до початку її застосування.

5.4. Ціна електричної енергії має зазначатися Постачальником у рахунках про оплату електричної енергії за цим Договором. У випадках застосування до Споживача погодинних (диференційованих) цін на електричну енергію суми, вказані в рахунках, можуть відображати середню ціну, обчислену на базі різних погодинних (диференційованих) цін.

5.5. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

5.6. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника.

При цьому, Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу Постачальника та в інший не заборонений законодавством спосіб.

Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника.

Оплата вважається здійсненою після того, як на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника надійшла вся сума коштів, що підлягає сплаті за куповану електричну енергію відповідно до умов цього Договору. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.

5.7. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, або протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленого Споживачем.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.

5.8. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором у строки, передбачені комерційною пропозицією або не допустив представників Постачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території Споживача, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ.

Попередження про припинення повністю або частково постачання електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений комерційною пропозицією або іншими додатками до цього Договору.

Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу.

У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, Постачальник має право вимагати сплату пені.

Споживач за вимогою Постачальника сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, якщо інше не встановлено в комерційній пропозиції, яка є додатком до цього Договору.

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії або Постачальнику в складі вартості (ціни) електричної енергії, або безпосередньо оператору системи,

з яким Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії. Спосіб оплати за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції, яка є додатком до цього Договору.

Споживач може змінити спосіб оплати діючому Постачальнику на оплату напряму оператору системи, з яким Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії шляхом вибору відповідної комерційної пропозиції Постачальника.

При укладенні цього Договору Постачальник інформує Споживача про можливість оплати послуги з розподілу (передачі) напряму оператору системи, з яким споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, та надає відповідні роз'яснення.

Споживач, електроустановки якого приєднані на території здійснення ліцензованої діяльності оператора системи розподілу, відшкодовує у вартості (ціні) електричної енергії Постачальнику також вартість закупленої послуги з передачі електричної енергії, спожитої Споживачем.

Постачальник зобов'язаний при виставленні рахунка за електричну енергію Споживачу окремо вказувати суму вартості оплачуваної послуги з розподілу та/або передачі електричної енергії у складі оплати вартості електричної енергії.

5.9. У разі виникнення спірних питань між споживачем та постачальником послуг комерційного обліку (оператором системи розподілу) щодо повноти/достовірності показів розрахункових засобів обліку, Постачальник за зверненням Споживача надає Споживачу консультації, пояснення щодо наданих рахунків, на вимогу Споживача невідкладно проводить звіряння розрахункових даних та надає іншу допомогу щодо врегулювання спірних питань. В будь-якому випадку інформація постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи розподілу) є пріоритетною для здійснення комерційних розрахунків за цим Договором. Наявність заперечень з боку Споживача або спорів щодо показів засобів обліку не є підставою для затримки та/або не повної оплати коштів, згідно виставлених Постачальником рахунків.

5.10. Постачальник не несе відповідальності у вигляді відшкодування збитків, сплати неустойки, оперативно-господарських санкцій та будь-яких інших санкцій при використанні даних оператора системи розподілу для здійснення комерційних розрахунків зі Споживачем.

5.11. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії, Споживач повинен здійснити оплату в рамках цього Договору на підставі встановленого порядку, згідно з яким визначається належність побутового споживача до категорії вразливих споживачів.

5.12. Інформація про наявність пільг станом на день укладення цього Договору повинна бути зазначена в заяві-приєднанні, яка є додатком до цього Договору. Інформація про можливість надання пільг за цим Договором зазначається в комерційній пропозиції. Якщо в майбутньому Споживач або члени його сім'ї отримують право на пільги з оплати електричної енергії, Споживач повинен негайно звернутися до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.

5.13. Комерційна пропозиція, яка є додатком до цього Договору, має містити наступну інформацію:

- 1) ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;
- 2) визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має Постачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;
- 3) спосіб оплати;
- 4) термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати;
- 5) визначення способу оплати послуг з розподілу (передачі) електричної енергії або у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника, або напряму з оператором системи, з яким Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії (необхідно обрати лише один з варіантів);
- 6) розмір пені за порушення строку оплати або штраф;
- 7) зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг;
- 8) наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;

- 9) строк дії договору та умови пролонгації;
- 10) урахування пільг, субсидій;
- 11) можливість постачання захищеним споживачам.

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї можливе лише за згодою сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема за ініціативою Постачальника з попередженням за 20 днів і правом Споживача або прийняти пропозицію, або розірвати Договір. Після настання дати, вказаної в попередженні Постачальника, і за відсутності заяви Споживача про розірвання Договору (при факті споживання будь-якого обсягу електричної енергії) Договір вважається зміненим відповідно до запропонованих умов.

6. Права та обов'язки Споживача

6.1. Споживач має право:

- 1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної енергії на умовах, зазначених у комерційній пропозиції, обраній Споживачем;
- 2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі;
- 3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором а також на отримання компенсації за порушення таких вимог;.
- 4) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов'язків, інформацію про ціну, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;
- 5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної енергії;
- 6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору;
- 7) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору;
- 8) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення зв'язання розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку;
- 9) проводити зв'язання фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акта;
- 10) вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;
- 11) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та цим Договором;
- 12) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
- 13) перейти на постачання електричної енергії до іншого електропостачальника, у разі наявності договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та відсутності припинення постачання електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за постачання електричної енергії перед діючим Постачальником, та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому ним порядку;
- 14) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

6.2. Споживач зобов'язується:

- 1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії згідно з умовами цього Договору;
- 2) мати діючий договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднана електроустановка Споживача;
- 3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії;

4) протягом 5 робочих днів до початку постачання електричної енергії новим електропостачальником, але не пізніше дати, визначеної цим Договором, розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію;

5) надавати забезпечення виконання зобов'язань з оплати за постачання електричної енергії у випадку неможливості погасити заборгованість за постачання та/або перебування в процесі ліквідації чи банкрутства відповідно до Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ;

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби вимірювальної техніки тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння показів щодо фактично спожитої електричної енергії;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим Договором;

8) вживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму та загрозі життю, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо, у разі отримання попередження про відключення (обмеження) згідно ПРРЕЕ;

9) споживач, електроустановки якого приєднані до оператора системи розподілу, зобов'язується виконувати повну та своєчасну оплату вартості послуг оператора системи передачі, яка включається електропостачальником до роздрібної ціни електричної енергії;

10) при укладенні Договору надавати Постачальнику відомості про прогнозовані обсяги споживання електричної енергії протягом терміну дії Договору з помісячним розподілом за формою, наведеною в Додатку до цього Договору;

11) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

7. Права і обов'язки Постачальника

7.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію;

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного акта;

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства (Постачальник не має права отримувати відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених Договором);

7) змінити ціну на електричну енергію, у тому числі внаслідок зміни регульованих складових ціни (тарифів на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змін у нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни;

8) проводити оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії оператору системи, якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу (передачі) напряму з оператором системи;

9) на всі види забезпечення виконання зобов'язань споживачем щодо оплати договірних обсягів споживання електричної енергії у формі і видах, передбачених законодавством України;

10) повідомляти Споживача щодо змін до Договору та іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, шляхом направлення відповідної інформації:

- через Особистий кабінет на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет,
- засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору,

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,
- засобами поштового зв'язку,
- в рахунках на оплату електричної енергії,
- через Колл – центр,
- іншими способами, що забезпечують отримання відповідної інформації Споживачем.

11) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

7.2. Постачальник зобов'язується:

1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства та умов цього Договору;

2) нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за електричну енергію відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ, цим Договором та додатками до нього;

3) забезпечити наявність комерційних пропозицій з постачання електричної енергії для Споживачів;

4) надавати Споживачу інформацію про його права та обов'язки, ціни на електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника, повідомляється Споживачу способом, що передбачений п. 7.1 Договору, безкоштовно надається Споживачу на його запит;

5) публікувати в Особистому кабінеті Споживача на офіційному веб-сайті Постачальника детальну інформацію про зміну ціни електричної енергії за 20 днів до її застосування, крім випадків передбачених комерційною пропозицією.

6) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи та форми звернень;

7) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, що передбачений цим Договором;

8) проводити оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії оператору системи, якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу (передачі) напряму з оператором системи;

9) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

10) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;

11) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача;

12) протягом 3 (трьох) днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про нездатність продовжувати постачання електричної енергії Споживачу, він зобов'язується проінформувати Споживача про його право:

- вибрати іншого електропостачальника та про наслідки невиконання цього;

- перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов'язки (постачальник «останньої надії»);

- на відшкодування збитків, завданих у зв'язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;

13) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

8. Порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії

8.1. Постачальник має право звернутися до оператора системи з вимогою про відключення об'єкта Споживача від електропостачання у випадку порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості.

8.2. Припинення електропостачання не звільняє Споживача від обов'язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

8.3. Відновлення постачання електричної енергії Споживачу може бути здійснено за умови повного розрахунку Споживача за спожиту електричну енергію за цим Договором або складення Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат

Постачальника на припинення та відновлення постачання електричної енергії.

8.4. Постачальник не несе відповідальність за можливі наслідки, пов'язані з обмеженням або припиненням електропостачання, яке здійснене у порядку, встановленому ПРРЕЕ та цим Договором.

8.5. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання електричної енергії на об'єкт Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до оператора системи.

9. Відповідальність Сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

9.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач зобов'язаний відшкодувати збитки, понесені Постачальником, у разі:

- порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі;

- відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об'єкта, що завдало Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальника;

- інших випадках, передбачених Договором або законодавством.

9.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених ПРРЕЕ.

9.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподілі електричної енергії, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального оператора системи або третіх осіб.

9.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ.

9.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення дії цього Договору у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до цього Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії

10. Порядок зміни електропостачальника

10.1. Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником, принаймні за 21 день до такої зміни вказавши дату або строки, в які буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії).

10.2. Зміна постачальника електричної енергії здійснюється згідно з порядком, встановленим ПРРЕЕ.

11. Порядок розв'язання спорів

11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, у разі якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, можуть бути вирішені шляхом звернення Споживача до Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії, що створюється Постачальником згідно з Положенням про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 року за № 308/16324 (із змінами) (далі - Положення про ІКЦ).

Під час вирішення спорів Сторони мають керуватися порядком врегулювання спорів, встановленим ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ.

11.2. Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або до енергетичного омбудсмена, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (або забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі), Антимонопольного комітету України та інших уповноважених органів відповідно до законодавства.

Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення Споживача до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права щодо вирішення спору в судовому порядку.

12. Форс-мажорні обставини

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

12.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

12.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтверджуючі документи щодо їх настання відповідно до законодавства.

12.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за електричну енергію, яка була надана до їх виникнення.

13. Строк дії Договору та інші умови

13.1. Цей Договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач, та набуває чинності з дати подання Споживачем заяви-приєднання, якщо інше не встановлено комерційною пропозицією.

Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку постачання електричної енергії, зазначеної Споживачем у заяві-приєднанні та сплати рахунку (квитанції) Постачальника.

Цей Договір в частині виконання зобов'язань споживача щодо оплати діє до повного виконання Споживачем таких зобов'язань.

13.2. Постачальник має повідомити про зміну будь-яких умов Договору Споживача не пізніше, ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право Споживача розірвати Договір. Постачальник використовує засоби інформування, зазначені в цьому Договорі та комерційній пропозиції, які забезпечують отримання відповідної інформації Споживачем.

У разі незгоди із запропонованими змінами умов Договору, Споживач має право розірвати Договір без оплати штрафних санкцій, шляхом направлення додаткової угоди про розірвання Договору протягом 20-ти денного терміну з дня отримання відповідної інформації. В разі не направлення споживачем угоди про розірвання, вважається, що Споживач погодився з Договором на нових умовах.

13.3. За дострокове припинення Договору за ініціативою Споживача відсутні будь-які штрафні санкції чи інші фінансові компенсації, а Споживач не має зобов'язань щодо сплати Постачальнику будь-яких штрафних санкцій чи інших фінансових компенсацій.

13.4. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках якщо:

1) споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з Договором у розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, за умови, що Постачальник здійснив попередження Споживачу про можливе розірвання цього Договору;

2) споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих днів.

13.5. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:

- у разі зміни постачальника;
- закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання;
- банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
- у разі зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового власника (користувача) або оператора системи розподілу документального підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем) - у частині постачання;
- у разі зміни Постачальника - у частині постачання;
- у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.

13.6. У разі якщо об'єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один Договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), відповідальність за наявність та належне оформлення такої згоди покладається на особу, з якою укладається Договір.

13.7. У разі направлення Споживачу повідомлень та іншої інформації засобами поштового зв'язку, то датою отримання таких повідомлень буде вважатися п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку (кур'єрською доставкою) відповідних повідомлень Постачальника.

13.8. Додатки до Договору є невід'ємною частиною договору.

13.9. Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні, яка є додатком до цього Договору та для цілей виконання ст. 201.10 НКУ, про зміну статусу платника ПДВ Споживач зобов'язується повідомити Постачальника протягом п'яти календарних днів, що настають за днем, коли змінилися дані платника податку.

14. Міжнародні санкції та антикорупційне застереження

14.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього Договору, так і на майбутнє):

(а) на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі – «Санкції»); та

(б) Сторона не співпрацює та не пов'язана відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;

(в) Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного законодавства.

Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:

- будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або відповідно до якого застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions);

- будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою корупції закордоном 1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закону Великобританії про боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або

- будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих його положень) розповсюджується на Сторони в інших випадках;

(г) Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;

(д) Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв'язку з цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль;

Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).

14.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі Договору, така Сторона зобов'язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.

14.3. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на яку накладено Санкції, така Сторона зобов'язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а також відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у зв'язку з накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції.

14.4. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов'язків за цим Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності обґрунтованих підстав вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розділі Договору запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася цим правом, звільняється від будь-якої відповідальності або обов'язку щодо відшкодування штрафних санкцій за Договором у зв'язку з невиконанням нею договірних зобов'язань та будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого призупинення/ припинення дії Договору.

Реквізити Постачальника	Реквізити Споживача
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСНО+» Енергетичний ідентифікаційний код (EIC код) № 62X111977201210P Код ЄДРПОУ 45179093 Адреса: 04119, Україна, місто Київ, вулиця Гарета Джонса, будинок 8, літера 20Д Поточний рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 IBAN UA403204780000026039924936591 Поточний рахунок для оплати штрафу, пені в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 IBAN UA353204780000026001000230183 ПІН 451790926599 Статус платника податку на прибуток на загальних підставах Телефон +380504387439 Веб-сайт https://plus.yasno.com.ua	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ІВАНКІВ" Код ЄДРПОУ 44707411 Юридична адреса: 08335, Україна, Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Харківська, будинок 41 Поштова адреса: 08335, Україна, Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Харківська, будинок 41 Поточний рахунок № 26006805917 в АТ «Райффайзен банк», МФО 300335 IBAN UA503003350000000026006805917 ПІН 447074110281 Статус платника податку на прибуток на загальних підставах Телефон: +380990217300 Електронна адреса: atcivankiv@gmail.com
 (підпис) Гончарова Л.В./ (ініціали, прізвище)	 (підпис) /Мазурко М.О./ (ініціали, прізвище)

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до договору про постачання електричної енергії споживачу

Керуючись статтями 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312 (далі – ПРРЕЕ), та ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії споживачу, в тому числі з комерційними пропозиціями (далі – Договір) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСНО+» ЕІС-код 62Х111977201210Р** (далі – Постачальник) приєднуюсь до умов Договору 777220109597ПВ на умовах комерційної (номер діючого договору для приєднання додаткових площадок в діючий договір)

пропозиції Постачальника з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Комерційні дані Споживача:

1.	Обрана комерційна пропозиція (вказати назву)	Комерційна пропозиція «Лояльна»
2.	Прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичних осіб) або повна назва (для юридичних осіб)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ІВАНКІВ"
3.	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності)	-
4.	РНОКПП (для фізичних осіб) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб).	44707411
5.	Обрати Статус платника податків (для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб)	☒ Платник ПДВ
6.	Джерело обміну документами (номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса)	номер телефону: +380990217300
		адреса електронної пошти (Email): atcivankiv@gmail.com
		поштова адреса для листування: вул. Харківська 41, с. Іванків, Бориспільський р-н, Київська обл., 08335

Перелік площадок обліку (об'єктів) Споживача, що приєднуються до Договору:

№ з/п	Вид об'єкта	Адреса об'єкта (площадки)	ЕІС-коди площадки (за наявності точок комерційного обліку, що входять до площадки їх перелік наводиться в дужках)	Найменування оператора системи, до мереж якого приєднаний об'єкт	Обсяг місячного споживання, кВт*год
1	Пташник №12	Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 45-е (ТП-186)	62Z5147912444368 (62Z5147912444368)	ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	100
2		Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 45-е (ТП-186)	62Z5087783093910 (62Z5087783093910)	ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	100
3	Пташник №6	Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 45-а (ТП-147)	62Z4498544247223 (62Z4498544247223)	ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	100

Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до цього Договору в повному обсязі та щодо укладення Угоди про електронний документообіг.

¹Початок постачання з _____.

З моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому ПРРЕЕ та Договором порядку, Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов'язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

Поданням цієї заяви-приєднання Споживач підтверджує та засвідчує наявність у нього передбачених діючим законодавством дозволів та погоджень, достатніх для укладення договору постачання електричної енергії та правомірного використання електрообладнання і об'єктів, а також засвідчує про повну його відповідальність перед третіми особами і Постачальником, в разі завдання шкоди в результаті укладення Договору.

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних та можливу їх передачу третім особам згідно з чинним законодавством.

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника письмово, в тому числі за допомогою Електронних Сервісів про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.

До заяви-приєднання додаються: (помітити документи, що додаються):

- ☐ копія паспорта/ID-картки (для фізичних осіб);
- ☐ копія РНОКПП (для фізичних осіб не ФОП);
- ☐ ² копія документа, що підтверджує: право власності чи користування об'єктом або повноваження на здійснення функцій з управління багатоквартирним будинком (договір із співвласниками, рішення про обрання управителя тощо);
- ☐ копія статуту (за наявності);
- ☐ ² письмова згода всіх співвласників (користувачів) об'єкту (приміщення) на укладення договору з одним із співвласників (користувачів) - надається у разі, якщо об'єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб;
- ☐ документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником (для фізичних осіб), або документ, що посвідчує право особи діяти від імені юридичної особи (для юридичних осіб);
- ☐ ² копія паспорта точки розподілу/передачі об'єкта (площадки вимірювання);
- ☐ інформація банку (у тому числі роздрукована з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів за вироблену електричну енергію (у випадку обрання комерційної пропозиції за «самовиробництвом»).

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання та про згоду Споживача на обробку персональних даних

08.07.2025
(дата)

Директор
(посада уповноваженої особи)
М.Б. (за наявності)



(особистий підпис)

Мазурко М.О.
(П.І.Б. Споживача/уповноваженої особи)

¹ Дата є орієнтовною і визначається Постачальником згідно умов обраної комерційної пропозиції, в тому числі, якщо ця заява-приєднання подається через оператора системи і Договір укладається з відкладальною умовою, відповідно до п.3.2.13. ПРРЕЕ.
² Надається за кожним об'єктом, у разі якщо їх більше одного.

Додаток 3

до Договору про постачання
електричної енергії споживачу
від 08.07.2025 №777220109597ПВ

Угода про електронний документообіг

1. **Угода про електронний документообіг** (далі – Угода) є невід’ємним Додатком до Договору про постачання електричної енергії споживачу (далі – Договір), якою врегульовуються відносини Сторін, пов’язані з обміном інформацією та документами з використанням електронних комунікаційних систем.
2. Цією Угодою врегульовуються питання щодо електронного документообігу між Сторонами, зокрема визначається порядок створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання документів, в тому числі під час укладання, зміни, виконання та розірвання Договору з урахуванням Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
3. Для цілей цієї Угоди використовуються терміни в наступному розумінні:
 - 3.1. *Інформаційно-комунікаційні системи* – сервіси електронного документообігу «М.Е.Дос» (для обміну податковими документами), «Вчасно»;
 - 3.2. *Засоби електронної комунікації* – сервіси Постачальника: «Особистий кабінет», «Online-консультація», мобільний застосунок, Viber-бот, Telegram-бот, поштова скринька b2b.plus@yasno.com.ua тощо;
 - 3.3. *Електронні Сервіси* – інформаційно-комунікаційні системи та засоби електронної комунікації, перелічені в пунктах 3.1. та 3.2. цієї Угоди, крім того інші онлайн форми та онлайн системи, які впроваджені чи будуть впроваджуватись Постачальником та будуть розміщені на веб-сайті Постачальника з метою віддаленого обслуговування Споживача. Перелік актуальних Електронних Сервісів, які можуть бути використані **для укладення Договору**, розміщується Постачальником в **ПАМ’ЯТЦІ** для нового Клієнта, що розміщена на сайті Постачальника за посиланням <https://plus.yasno.com.ua/postachannya-za-vilnimy-cinami>
 - 3.4. *Сайт Постачальника* – сторінка(и) в мережі інтернет, на якій розміщена інформація щодо діяльності Постачальника та яка містить в адресі доменне ім’я: **plus.yasno.com.ua**.
4. Споживач самостійно обирає Електронний Сервіс, за допомогою якого може здійснюватися обмін документами, інформацією та/або укладення договорів. Використовуючи будь-який із Електронних Сервісів, Споживач має враховувати, що кожен із них має свою специфіку (функціональне призначення та обмеження), яке описується в окремій інструкції чи Угоді споживача. Починаючи використання такого Електронного Сервісу, Споживач вважається таким, що погодився з відповідними умовами.
5. При використанні Електронних Сервісів з метою ідентифікації особи можуть використовуватись кваліфікований електронний підпис, BankID, ДІЯ, MobileID чи інші засоби і методи ідентифікації, які впроваджуються і реалізуються Постачальником.
6. Постачальник гарантує, що ним вживаються належні і достатні заходи для запобігання несанкціонованого отримання персональних даних сторонніми особами.
7. Реєстрація Споживача в «Особистому кабінеті» здійснюється на сайті Постачальника у спеціальному розділі за кодом реєстрації отриманим від Постачальника. Відповідний код надається (направляється) Споживачу після укладення Договору, в тому числі за допомогою Електронних Сервісів, за окремим зверненням Споживача або який надходить на телефон Споживача (фізичної особи), зазначений під час реєстрації. Під час реєстрації в «Особистому кабінеті», Споживач обирає/створює свій логін/пароль для отримання доступу до «Особистого кабінету», використовуючи отриманий код.

8. Документи підписані за допомогою інформаційно-комунікаційних систем або акцептовані з використанням електронної ідентифікації особи, прирівнюються до оригіналу підписаного особою власноручним підписом. Будь-які документи, направлені/погоджені в «Особистому кабінеті», визнаються Сторонами такими, що сформовані і підписані (навіть за відсутності підпису) належними представниками Сторони і не потребують додаткової ідентифікації особи чи перевірки її повноважень.

9. У разі потреби в укладенні договору про купівлю-продаж електричної енергії згенерованої установками Споживача, оскільки відповідний договір буде нерозривно пов'язаний з основним Договором, то його укладення також може відбуватись з використанням Електронних Сервісів, і умови цього Додатку є застосовними і до відповідного договору купівлю-продаж електричної енергії.

10. На обґрунтовану вимогу однієї із Сторін Сторони зобов'язані оформити документи в паперовому вигляді з підписом(ами).

11. Інформація про Споживача, зокрема його персональні дані (дані повірених осіб), дані про розрахунки, а також інша інформація (в тому числі цифрові чи статистичні дані), яка стосується Споживача (повіреної особи), як конкретної фізичної особи, є конфіденційною.

12. Споживаючи електричну енергію на умовах цього Договору, Споживач погоджується та надає свою згоду на:

- отримання інформаційних розсилок та push-повідомлень від Постачальника, які можуть стосуватись інформації щодо виконання умов Договору або розвитку нових Сервісів чи пропозицій Постачальника;
- отримання посилань на нові онлайн сервіси, тестові версії чи програмні застосунки, які впроваджуються Постачальником для клієнтів;
- збір, обробку та зберігання Постачальником персональних даних Споживача, мобільних номерів та іншої інформації, що не суперечать діючому законодавству.

13. Споживанням електричної енергії на умовах цього Договору підтверджується також беззаперечна згода Споживача на збір та актуалізацію інформації щодо нього в облікових базах Постачальника, яка може бути отримана Постачальником:

- в державних реєстрах, зокрема але не виключно, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному демографічному реєстрі, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо;
- в публічних застосунках чи інших відкритих джерелах.

14. Сторони зобов'язуються не розголошувати у будь-який спосіб конфіденційну інформацію про інших осіб, яка стала відомою або може стати йому відомою під час користування Електронними Сервісами, в будь-якому разі, не залежно від того чи це сталося випадково (в результаті технічного збою, помилки тощо) чи в результаті дій інших осіб (хакерські атаки, вплив вірусного програмного забезпечення, передача власником паролів доступу тощо), будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, дотримуватись встановлених діючим законодавством інших обмежень щодо її використання, не допускати неправомірного використання конфіденційної інформації для власної користі та/або на користь інших фізичних та/або юридичних осіб.

15. Сторони мають право використовувати конфіденційну інформацію для власних цілей та у спосіб, які не суперечать діючому законодавству та інтересам особи, якої така інформація стосується. Не вважається використання інформації таким, що суперечить інтересам особи, в разі її використання Стороною для захисту власних інтересів, що порушені іншою Стороною.

16. Сторони зобов'язуються вживати належних та достатніх заходів для обачного поведіння з конфіденційною інформацією з метою уникнення її неправомірного використання та завдання шкоди іншій особі.

17. Використання Електронних Сервісів, крім вказаних в пункті 3.1. цієї Угоди, впроваджуваних Постачальником, здійснюється на безоплатній основі.

18. У разі зміни електронної адреси Споживач письмово або за допомогою Електронних Сервісів інформує про це Постачальника протягом 10 діб після настання відповідних змін.

19. Датою і часом відправлення електронного документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано Стороною, яка його відправила.

20. Документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторіві повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа або дата і час фіксації Електронним Сервісом в автоматичному режимі доставки повідомлення на електронну адресу отримувача. В інших випадках датою одержання вважається п'ятий робочий день від дати відправлення.

21. У разі, якщо Споживачу буде відмовлено в укладенні Договору (Договір буде вважатись таким, що не відбувся), Угода діє як окремий правочин і не є додатком до Договору і врегульовує відносини лише в окремих частинах (обробка персональних даних, захист конфіденційної інформації тощо), які не стосуються відносин із клієнтом, як зі споживачем електричної енергії.

Постачальник:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСНО+»**



Гончарова Л.В.
«08» 07 2025 р.

Споживач:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА
ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ
"ІВАНКІВ"**



Мазурко М.О.
07 2025 р.



**Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035
Адреса для листування (окрім документів дозвільного характеру)
(044) 206-31-15 ел. пошта: info@mepr.gov.ua

**Витяг з офіційних реєстрів ЕкоСистеми
сформовано відповідно до статті 10 Закону України
“Про доступ до публічної інформації”**

на запит 21.06.2024



Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин

Підприємство, для якого надається довідка

Повне найменування організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА
КОРПОРАЦІЯ "ІВАНКІВ"

Фактична адреса суб'єкта господарювання

Область

Київська обл.

Населений пункт

с. Іванків

Стан підприємства

Стан підприємства, зазначити: діюче, проводить реконструкцію, нове будівництво

будується

Результати розрахунків величин фонових концентрацій забруднюючих речовин:

Найменування речовин	Концентрація (мг/м3)
	Напрямки вітру (у будь-якому напрямку)
Аміак	0.0800000
Сірководень	0.0032000
Фенол	0.0040000
Альдегід пропіоновий (пропаналь)	0.0040000
Кислота капронова	0.0040000
Диметилсульфід	0.0320000
Метилмеркаптан (метантиол)	0.0000400
Диметиламін	0.0020000
Пил хутряний (вовняний, пуховий)	0.0120000
Метан	20.0000000
Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	0.0040000
Пил зерновий	0.0800000
Зола сланцева	0.1200000



Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035
Адреса для листування (окрім документів дозвільного характеру)
(044) 206-31-15 ел. пошта: info@mepr.gov.ua

**Витяг з офіційних реєстрів ЕкоСистеми
сформовано відповідно до статті 10 Закону України
“Про доступ до публічної інформації”**

на запит 21.06.2024



Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин

Підприємство, для якого надається довідка

Повне найменування організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА
КОРПОРАЦІЯ "ІВАНКІВ"

Фактична адреса суб'єкта господарювання

Область

Київська обл.

Населений пункт

с. Іванків

Стан підприємства

Стан підприємства, зазначити: діюче, проводить реконструкцію, нове будівництво

будується

Результати розрахунків величин фонових концентрацій забруднюючих речовин:

Найменування речовин	Концентрація (мг/м3)
	Напрямки вітру (у будь-якому напрямку)
Азоту діоксид	0.0800000
Вуглецю оксид	2.0000000
Ангідрид сірчистий	0.2000000
Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець)	0.0004000
Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій)	0.0012000
Ртуть металічна	0.0012000
Міді оксид (у перерахунку на мідь)	0.0080000
Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0.4000000
Альдегід глутаровий	0.0120000
Спирт ізопропіловий	0.2400000



ДСНС України



**ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
імені БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО
(ЦГО)**

Проспект Науки, 39, корпус 2, м. Київ-28, 03028, тел.: (044) 525-94-58

<http://www.cgo-sreznevskyi.kyiv.ua>

код ЄДРПОУ 22864480

e-mail: aupcgo@meteo.gov.ua

від 07.2025 р. № 991-003-156/991-143/03-258 На № _____ від _____

Директору ТОВ «АТК«ІВАНКІВ»
Максиму МАЗУРКУ

Про метеорологічні характеристики

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського (далі – ЦГО) відповідно до Вашого замовлення від 22.07.2025 № 6 надає кліматичні параметри (метеорологічні характеристики) за даними метеорологічної станції Бориспіль, які осереднені в ЦГО за 30-річний період спостережень. Метеостанція Бориспіль є найближчою до с. Іванків Бориспільського району Київської області.

**Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови
розсіювання забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного
пункту
село Іванків**

(назва населеного пункту, де знаходиться об'єкт / промисловий майданчик)

Таблиця

Найменування характеристик	Величина
Коефіцієнт атмосферної стратифікації для розміщених в Україні джерел забруднення, висотою менше 200 м в зоні від 50° пн. ш. до 52° пн. ш. -180, а південніше 50° пн. ш. – 200	
Коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості на розсіювання домішок, визначається в кожному конкретному випадку самостійно. Якщо в радіусі 50 висот найвищої труби підприємства перепад відміток місцевості не перевищує 50 м на 1 км, то коефіцієнт рельєфу місцевості приймається рівним 1 (одиниці). В інших випадках поправка на рельєф встановлюється на основі картографічного матеріалу, що висвітлює рельєф місцевості в радіусі 50 висот труб від джерела забруднення	
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року (липня), Т, °С	26,9
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (січня), Т, °С	-3.6
Середньорічна швидкість вітру, v, м/с	2,4

Продовження таблиці

Найменування характеристик	Величина
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними). повторення перевищення якої складає 5 %, v, м/с	5-6
Середньорічна роза вітрів	
Напрямок вітру, %	
Північний	14,2
Північно-східний	9,6
Східний	7,7
Південно-східний	10,2
Південний	13,7
Південно-західний	12,7
Західний	16,5
Північно-західний	15,4

Інформація надається для розробки проектної документації з оцінки впливу на довкілля забруднювальних речовин в атмосферному повітрі для ТОВ «АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ» «ІВАНКІВ», що знаходиться в с. Іванків Бориспільського району Київської області.

В.о.директора ІЦГО



Олена КОСОВЕЦЬ-СКАВРОНСЬКА

Коноваленко Ірина (044) 525-69-69

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДОДАТОК 17

Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України,
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
06.04.2016 N 145/84

Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України

ПАСПОРТ
артезіанської свердловини N1

2025 рік

І. ОГЛЯДОВА КАРТА

масштаб 1:25000



II. АРТЕЗІАНСЬКА СВЕРДЛОВИНА №1

1. Місце розташування (адміністративна прив'язка артезіанської свердловини: область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі) 08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська

2. Географічні координати свердловини з точністю прив'язки до 1 секунди та зазначенням системи координат - WGS-84, СК-42 (із застосуванням GPS) Географічні координати свердловини визначені в системі координат WGS-84 – ПнШ 50° 18' 04.6", СхД 31° 03' 24.9"

3. Належність артезіанської свердловини (для юридичної особи - найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження / для фізичної особи - користувача артезіанської свердловини: прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання/реєстрації)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ІВАНКІВ», ЄДРПОУ 44707411, 08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 41

4. Призначення артезіанської свердловини (відповідно до потреб водокористування та класифікатора корисних копалин) господарсько-питне, виробничо-технічне

5. Буріння артезіанської свердловини виконувалось за проектом (організація-проектувальник, дата затвердження проекту) проектного інституту

6. Для відновлених паспортів (назва фактичних (фондових) матеріалів та їх належність, результати геофізичних досліджень (діаграма геофізичних досліджень)) -

7. Експлуатаційна артезіанська свердловина пробурена Київською ПМК-237
(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)

8. Глибина артезіанської свердловини 60,0 м

9. Початок буріння 05.01.1973

Закінчення буріння 10.01.1973

Буріння виконувалось роторним способом

(спосіб буріння)

Бурова установка УРБ-2А

(тип)

Буровим майстром Ничиком Миколою Архиповичем

(прізвище, ім'я, по батькові)

Буріння артезіанської свердловини виконувалось таким діаметром:

Д = - мм від - до - м

Д = - мм від - до - м

Д = - мм від - до - м

Д = - мм від - до - м

10. Артезіанська свердловина закріплена обсадними трубами:

Д = 325,0 мм від 0,0 до 48,5 м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

11. Від глибини _____ - _____ м до глибини _____ - _____ м артезіанська свердловина пройдена діаметром _____ - _____ мм і обсадними трубами не закріплена.

12. У артезіанській свердловині встановлений фільтр дротяний (тип фільтра) з робочою частиною 1-го ярусу діаметром 152,4 мм, що встановлений в інтервалі 44,0-50,0 м, 2-го ярусу діаметром 101,6 мм, що встановлений в інтервалі 50,0-58,0 м.

Загальна довжина робочої частини фільтра 1-го ярусу 6,0 м, 2-го ярусу 8,0 м і т. д. Надфільтрові труби довжиною 40,0 м, діаметром 50,0 мм встановлені в інтервалі від 0,0 до 40,0 м. Відстійник довжиною 2,0 м, діаметром 101,6 мм встановлений від глибини 58,0 м до глибини 60,0 м. На надфільтрових трубах установлений _____ - _____ сальник. Нижня частина відстійника закрита _____ (найменування/тип)

дерев'яною пробкою (заглушкою). Робоча частина фільтра в інтервалі 44,0-58,0 _____ (найменування/тип) м обсипана гравієм.

13. Проведена цементация обсадних колон: цементация не проводилась

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

14. Герметизация устья артезіанської свердловини

виконана

III. Геологічний розріз і конструкція артезіанської свердловини

Абсолютна відмітка гирла (устя) артезіанської свердловини 108,0 м

Глибина, м	N шару	Геол о- гічн ий вік порі д	Назва порід (водо- носний горизонт)	Конструк- ція арте- зіанської свердло- вини з показом глибини, башмака обсадних колон і надфільт- рової колони	Потужність шару, м			Рівень води, м		Кріплення артезіанської свердловини		При- мітк и
					від	до	всь ого	статич- ний	динаміч- ний	діаметр, мм	глибина, м	
0	1		ГРШ		0,0	1,0	1,0			325,0	0,0	
4	2		Пісок жовтий, мілкозернистий, пиловидний		1,0	6,0	5,0					
8	3		Глина темно- сіра, місцями з пісковиком, щільна		6,0	26,0	20, 0					
12												
16												
20								20,0				
24												
28	4		Пісок світло- сірий, мілкозернист ий, водоносний		26, 0	38,0	12, 0					
32												
36												
40	5		Мергель світло- зелений		38, 0	46,0	8,0		40,0			
44										152,4	44,0	
48	6		Пісок світло- сірий, мілкозернист ий, водоносний		46, 0	60,0	14, 0			325,0	48,5	
52										152,4, 101,6	50,0	
56												
60										101,6	58,0	
										101,6	60,0	

Склав:

ФОП

(посада)

Потьомкін Віталій Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові)



IV. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

за ходом пробної (дослідної) відкачки води із артезіанської свердловини N1

Дата	Час, хв.	Номер зниження	Рівень води		Зниження рівня, м	Дебіт артезіанської свердловини, м³/добу	Питомий дебіт, м³/добу	Характеристика ерліфта				Характеристика насоса		Примітки
			статичний, м	динамічний, м				водопідйомні труби	повітряні труби	глибина завантаження, м	глибина завантаження, м	марка насоса	глибина завантаження, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.04.2025	1 год. 00 хв. (10.00-11.00)	I	20,0	40,0	20,0	432,0	21,6	-	-	-	-	Pedrollo 4SR	40,0	-

При відкачці досягнуто повне освітлення води, яке відбулося через ----- години після початку відкачки.

Відкачку виконував

Потьомкін Віталій Сергійович

"15" квітня 2025 р.

ФОП

(посада)

(підпис) ОВІЧ

М.Київ

КОП 329671247

V. ВИПИСКА

даних аналізів лабораторій, що виконали дослідження проб води, відібраних із артезіанської свердловини N 1

(місце розташування)

Дата відбору "___" _____ 20__ р.

САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ безпеки та якості води

" " _____ 20__ p.

Лабораторія _____

Органолептичні показники

1. Запах* (бали) _____ 2. Забарвленість* (градуси) _____

Сламутиність* (градуси) _____ 4. Смак та присмак* (бали) _____

Фізико-хімічні показники

5. Водневий показник (одиниці рН)* _____

6. Залізо загальне*, мг/дм³ _____ 7. Жорсткість загальна*, ммоль/дм³ _____

8. Загальна лужність, ммоль/дм³ _____ 9. Йод, мг/дм³ _____

10. Кальцій*, мг/дм³ _____ 11. Магній*, мг/дм³ _____ 12. Марганець*, мг/дм³ _____

13. Мідь, мг/дм³ _____ 14. Поліфосфати за PO₄, мг/дм³ _____

15. Сульфати*, мг/дм³ _____ 16. Сухий залишок* при 110° С, мг/дм³ _____

17. Хлориди*, мг/дм³ _____ 18. Цинк, мг/дм³ _____

Санітарно-токсикологічні показники

19. Алюміній, мг/дм³ _____ 20. Амоній, мг/дм³ _____

21. Кадмій, мг/дм³ _____ 22. Кремній, мг/дм³ _____

23. Миш'як, мг/дм³ _____ 24. Молібден, мг/дм³ _____

25. Натрій*, мг/дм³ _____ 26. Нітрати* по NO₃, мг/дм³ _____

27. Нітрити, мг/дм³ _____ 28. Ртуть, мг/дм³ _____ 29. Свинець, мг/дм³ _____

30. Фториди, мг/дм³ _____

* Показники обов'язкові для визначення.

РАДІАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

"__" "__" 20__ р.

Лабораторія _____

1. Сумарна активність природної суміші ізотопів U, Бк/дм³ _____
2. Питома активність 226 Ra, Бк/дм³ _____
3. Питома активність 228 Ra, Бк/дм³ _____
4. Питома активність 222 Rn, Бк/дм³ _____
5. Питома активність 137 Cs, Бк/дм³ _____
6. Питома активність 90 Sr, Бк/дм³ _____

ПОКАЗНИКИ епідемічної безпеки питної води

Бактеріологічні дослідження N _____

(назва лабораторії)

"__" "__" 20__ р.

У доставленій пробі води, відібраній із артезіанської свердловини N _____, що належить
(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові власника)

Мікробіологічні показники

1. Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год. (КУО/куб. см) _____
2. Патогенні ентеробактерії (наявність в 1 куб. дм) _____
3. Ентеровіруси, аденовіруси, антигени, ротавіруси, реовіруси, вірус гепатиту А та інші (наявність в 10 куб. дм) _____

Паразитологічні показники

4. Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій, із оспор, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового та інші (клітини цисти в 50 куб. дм) _____
- Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 куб. дм) _____

VI. ГЕОФІЗИЧНІ ДАНІ ТА ВИСНОВОК ПО АРТЕЗІАНСЬКІЙ СВЕРДЛОВИНІ N1.

(опис та діаграма геофізичних досліджень)

Геофізичні дослідження не проводились _____

VII. ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК ПО АРТЕЗІАНСЬКІЙ СВЕРДЛОВИНІ N1

Свердловина пробурена на бучацький водоносний горизонт, що представлений піском світло-сірим, мілкозернистим, водоносним. Покрівля водоносного горизонту залягає на глибині 46,0 м.

В покрівлі водоносного горизонту мергель світло-зелений потужністю 8,0 м, який захищає водоносний горизонт від вертикальної фільтрації забруднюючих речовин з поверхні землі. Статичний рівень встановився на глибині 20,0 м. За результатами пробної відкачки дебіт склав 18,0 м³/год. при зниженні рівня на 20,0 м.

Рекомендації по експлуатації артезіанської свердловини N1 (періодичність техоглядів, заміна та профілактика насосів кислотною та іншими обробками, ремонт артезіанської свердловини) Періодично проводити хімічний та бактеріологічний аналіз води, проводити огляд насосного обладнання, заміри динамічного рівня і дебіту свердловини, вести облік водовідбору

Підпис

ФОП

(посада)

Потьомкін Віталій Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові)



"15" квітня 2025 р.

(дата)

VIII. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ І МОНТАЖ ВОДОПІДЙОМНОГО ОБЛАДНАННЯ

1. Тип насоса: електрозанурювальний (або аналоги)
2. Ерліфт-система (центральна, паралельна) _____
3. Глибина артезіанської свердловини 60,0 м, робочий діаметр артезіанської свердловини _____ мм
4. Водопідйомна колона діаметром _____ мм, занурена до глибини _____ м
5. Гирло артезіанської свердловини обладнане відводом діаметра _____ мм, що встановлений на _____ м вище поверхні землі
6. Обладнана Pedrollo 4SR
(тип насосної установки, тип двигуна)
7. На водовідвідній трубі встановлений манометр із шкалою на максимальний тиск _____ МПа
8. Із артезіанської свердловини проведена пробна відкачка, при якій з'ясувалося:
 - 1) статичний рівень води в артезіанській свердловині 20,0 м від поверхні землі;
 - 2) динамічний рівень води в артезіанській свердловині 40,0 м від поверхні землі;
 - 3) зниження рівня води в артезіанській свердловині (нижче статичного) 20,0 м;
 - 4) допустиме зниження рівня води в свердловині 20,0 м

9. Продуктивність артезіанської свердловини при зниженні 20,0 м 18,0 м³/годину

10. Тривалість відкачки 1,0 година з 10 годин 00 хвилин до 11,0 годин 00 хвилин "15" квітня 2025 року

11. Дебіт (вимірний) артезіанської свердловини 432,0 м³/добу, рекомендований 432,0 м³/добу

12. Питомий дебіт 21,6 м³/добу

13. Робота з монтажу насосної установки виконана _____
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)
згідно з договором від "___" _____ 20__ року N _____ і здана "___" _____ 20__ року
з оцінкою _____

14. Відомості про заміну насосної установки: _____

ОП Потьомкін Віталій Сергійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

ФОП Потьомкін Віталій Сергійович
(прізвище, ім'я, по батькові)



IX. НАДСВЕРДЛОВИННІ СПОРУДИ

Тип насосної станції: підземна, поверхнева, розміри в плані 1,5 м, висота (глибина) 1,5 м

Наявність люка в даху для монтажу насоса _____
так
(так, ні)

X. ЗОНА САНІТАРНОГО РЕЖИМУ

Зона суворого режиму (1-й пояс санітарної охорони) _____
є
(є, немає)

Розміри зони суворого режиму 30,0 м, тип огороження сітка рабиця

Споруди у межах зони розташування: _____

кожен аркуш паспорта повинен бути скріплений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) організації, що створила (заповнила) паспорт.

Суб'єкт господарювання (юридична особа та/або фізична особа - підприємець, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини) складає (заповнює):

додаток до паспорта артезіанської свердловини "Опис артезіанської свердловини";

розділ 8 додатка "Опис артезіанської свердловини", до якого вносяться інші відомості, які бажає повідомити суб'єкт господарювання;

додаток "Опис артезіанської свердловини" разом з копією розділів паспорта артезіанської свердловини, а саме: "Оглядова карта", "Артезіанська свердловина", "Геологічний розріз і конструкція артезіанської свердловини", "Результати спостережень", "Виписка", "Гідрогеологічний висновок по артезіанській свердловині", "Експлуатаційні показники артезіанської свердловини" надсилаються в електронній формі до Державної служби геології та надр України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України,
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
06.04.2016 N 145/84**


**Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України**

**ПАСПОРТ
артезіанської свердловини N2**

2025 рік

І. ОГЛЯДОВА КАРТА

масштаб 1:25000



II. АРТЕЗІАНСЬКА СВЕРДЛОВИНА №2

1. Місце розташування (адміністративна прив'язка артезіанської свердловини: область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі) 08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська

2. Географічні координати свердловини з точністю прив'язки до 1 секунди та зазначенням системи координат - WGS-84, СК-42 (із застосуванням GPS) Географічні координати свердловини визначені в системі координат WGS-84 – ПнШ 50° 18' 03.4", СхД 31° 03' 30.9"

3. Належність артезіанської свердловини (для юридичної особи - найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження / для фізичної особи - користувача артезіанської свердловини: прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання/реєстрації)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ІВАНКІВ», ЄДРПОУ 44707411, 08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, буд. 41

4. Призначення артезіанської свердловини (відповідно до потреб водокористування та класифікатора корисних копалин) господарсько-питне, виробничо-технічне

Буріння артезіанської свердловини виконувалось за проектом (організація-проектувальник, дата затвердження проекту) проектного інституту

6. Для відновлених паспортів (назва фактичних (фондових) матеріалів та їх належність, результати геофізичних досліджень (діаграма геофізичних досліджень)) -

7. Експлуатаційна артезіанська свердловина пробурена Київською ПМК-237
(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт)

8. Глибина артезіанської свердловини 69,0 м

9. Початок буріння 05.01.1973

Закінчення буріння 10.01.1973

Буріння виконувалось роторним способом
(спосіб буріння)

Бурова установка УРБ-2А
(тип)

Буровим майстром Ничиком Миколою Архиповичем
(прізвище, ім'я, по батькові)

Буріння артезіанської свердловини виконувалось таким діаметром:

Д = - мм від - до - м

Д = - мм від - до - м

Д = - мм від - до - м

Д = - мм від - до - м

10. Артезіанська свердловина закріплена обсадними трубами:

Д = 145,0 мм від 0,0 до 58,0 м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

11. Від глибини _____ - _____ м до глибини _____ - _____ м артезіанська свердловина пройдена діаметром _____ - _____ мм і обсадними трубами не закріплена.

12. У артезіанській свердловині встановлений фільтр дротяний (тип фільтра) з робочою частиною 1-го ярусу діаметром 129,0 мм, що встановлений в інтервалі 53,0-59,0 м, 2-го ярусу діаметром 101,6 мм, що встановлений в інтервалі 59,0-67,0 м.

Загальна довжина робочої частини фільтра 1-го ярусу 6,0 м, 2-го ярусу 8,0 м і т.

д. Надфільтрові труби довжиною 50,0 м, діаметром 50,0 мм встановлені в інтервалі від 0,0 до 50,0 м. Відстійник довжиною 2,0 м, діаметром 101,6 мм встановлений від глибини 67,0 м до глибини 69,0 м. На надфільтрових трубах установлений _____ - _____ сальник. Нижня частина відстійника закрита

(найменування/тип)

дерев'яною пробкою (заглушкою). Робоча частина фільтра в інтервалі 53,0-67,0

(найменування/тип)

м обсипана гравієм.

13. Проведена цементация обсадних колон: цементация не проводилась

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

Д = _____ - _____ мм від _____ - _____ до _____ - _____ м

14. Герметизация устья артезианської свердловини

виконана

III. Геологічний розріз і конструкція артезіанської свердловини

Абсолютна відмітка гирла (устя) артезіанської свердловини 108,0 м

Глибина, м	N шару	Геол о- гічн ий вік порі д	Назва порід (водо- носний горизонт)	Конструк- ція арте- зіанської свердло- вини з показом глибини, башмака обсадних колон і надфільт- рової колони	Потужність шару, м			Рівень води, м		Кріплення артезіанської свердловини		При- мітки
					від	до	всь- ого	статич- ний	динаміч- ний	діаметр, мм	глибина, м	
0	1		ГРШ		0,0	1,0	1,0			145,0	0,0	
4	2		Пісок жовтий, мілкозернистий, пиловидний		1,0	6,0	5,0					
8	3		Глина темно- сіра, місцями з пісковиком, щільна		6,0	26,0	20,0					
12												
16												
20								20,0				
24												
28	4		Пісок світло- сірий, мілкозернистий, водоносний		26,0	38,0	12,0					
32												
36												
40	5		Мергель світло- зелений		38,0	46,0	8,0		40,0			
44												
48	6		Пісок світло- сірий, мілкозернистий, водоносний		46,0	69,0	23,0					
52												
56										129,0	53,0	
60										145,0	58,0	
64										129,0	59,0	
68										101,6		
69										101,6	67,0	
										101,6	69,0	

Склав:

ФОП

(посада)

Потьомкін Віталій Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові)



IV. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

за ходом пробної (дослідної) відкачки води із артезіанської свердловини N2

Дата	Час, хв.	Номер зниження	Рівень води		Зниження рівня, м	Дебіт артезіанської свердловини, м ³ /добу	Питомий дебіт, м ³ /добу	Характеристика ерліфта				Характеристика насоса		Примітки
			статичний, м	динамічний, м				водопідйомні труби		повітряні труби		марка насоса	глибина завантаження, м	
								діаметр труб, мм	глибина завантаження, м	діаметр труб, мм	глибина завантаження, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.04.2025	1 год. 00 хв. (11.10-12.10)	I	20,0	40,0	20,0	360,0	18,0	-	-	-	-	Pedrollo 4SR	50,0	-

При відкачці досягнуто повне освітлення води, яке відбулося через _____ години після початку відкачки.

Відкачку виконував _____ ФОП _____ Потьомкін Віталій Сергійович (прізвище, ім'я, по батькові)

"15" квітня 2025 р.

