

		1819											
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
		257	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196							
		04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
		05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
		05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
		10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
		258	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196							
		04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								

	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-5								
	05002 ----- 333	0,013	1	0,000418								
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
	259	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196							
04003 ----- 303		0,059	1	0,001867								
05000 ----- 1707		0,005	1	0,000149								
05000 ----- 1715		0,0007	1	2,1E-6								
05002 ----- 333		0,013	1	4,18E-5								
10002 ----- 1819		0,019	1	5,97E-5								
11000 ----- 1314		0,004	1	0,000134								
11000 ----- 1531		0,002	1	7,5E-5								
11048 ----- 1071		0,0007	1	2,2E-5								
12000 ----- 410		0,094	1	0,002987								
260	03000	0,069	1	0,002196								

		1715											
		05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
		10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
278		03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
		05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
		05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
		10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
279		03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								

	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
	285	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196							
04003 ----- 303		0,059	1	0,001867								
05000 ----- 1707		0,005	1	0,000149								
05000 ----- 1715		0,0007	1	2,1E-6								
05002 ----- 333		0,013	1	4,18E-5								
10002 ----- 1819		0,019	1	5,97E-5								
11000 ----- 1314		0,004	1	0,000134								
11000 ----- 1531		0,002	1	7,5E-5								
11048 ----- 1071		0,0007	1	2,2E-5								
12000 ----- 410		0,094	1	0,002987								
286	03000	0,069	1	0,002196								

	----- 2902												
	04003 ----- 303	0,059	1	0,001867									
	05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149									
	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6									
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5									
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5									
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134									
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5									
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5									
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987									
	287	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
	05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149									
	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6									
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5									
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5									
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134									
	11000 -----	0,002	1	7,5E-5									

	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
	295	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196							
	04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
	05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
	296	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196							
	04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
	05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
	05002	0,013	1	4,18E-5								

		1715											
		05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
		10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
304		03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,000186 7								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
		05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
		05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
		10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
305		03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								

04003 ----- 303	0,059	1	0,000186 7								
05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
04003 ----- 303	0,059	1	0,000186 7								
05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
11048	0,0007	1	2,2E-5								

		1819											
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
309		03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,000186 7								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
		05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
		05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
		10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
310		03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,000186 7								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								

	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
	311	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196							
04003 ----- 303		0,059	1	0,001867								
05000 ----- 1707		0,005	1	0,000149								
05000 ----- 1715		0,0007	1	2,1E-6								
05002 ----- 333		0,013	1	4,18E-5								
10002 ----- 1819		0,019	1	5,97E-5								
11000 ----- 1314		0,004	1	0,000134								
11000 ----- 1531		0,002	1	7,5E-5								
11048 ----- 1071		0,0007	1	2,2E-5								
12000 ----- 410		0,094	1	0,002987								
312	03000	0,069	1	0,002196								

[illegible]

	1715											
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
330	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
	04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
	05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
331	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								

		1819											
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
		335											
		03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
		05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
		05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
		10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
		11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
		11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
		11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
		336											
		03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								

	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6								
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5								
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5								
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134								
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5								
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5								
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
	337	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196							
04003 ----- 303		0,059	1	0,001867								
05000 ----- 1707		0,005	1	0,000149								
05000 ----- 1715		0,0007	1	2,1E-6								
05002 ----- 333		0,013	1	4,18E-5								
10002 ----- 1819		0,019	1	5,97E-5								
11000 ----- 1314		0,004	1	0,000134								
11000 ----- 1531		0,002	1	7,5E-5								
11048 ----- 1071		0,0007	1	2,2E-5								
12000 ----- 410		0,094	1	0,002987								
338	03000	0,069	1	0,002196								

	----- 2902												
	04003 ----- 303	0,059	1	0,001867									
	05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149									
	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6									
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5									
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5									
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134									
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5									
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5									
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987									
	339	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
	05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149									
	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6									
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5									
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5									
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134									
	11000 -----	0,002	1	7,5E-5									

	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5									
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5									
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987									
	347	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
	04003 ----- 303	0,059	1	0,001867									
	05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149									
	05000 ----- 1715	0,0007	1	2,1E-6									
	05002 ----- 333	0,013	1	4,18E-5									
	10002 ----- 1819	0,019	1	5,97E-5									
	11000 ----- 1314	0,004	1	0,000134									
	11000 ----- 1531	0,002	1	7,5E-5									
	11048 ----- 1071	0,0007	1	2,2E-5									
	12000 ----- 410	0,094	1	0,002987									
	348	03000 ----- 2902	0,069	1	0,002196								
		04003 ----- 303	0,059	1	0,001867								
		05000 ----- 1707	0,005	1	0,000149								
05000 ----- 1715		0,0007	1	2,1E-6									
05002		0,013	1	4,18E-5									

		1715											
		05002 ----- 333	0,003	1	6,05E-5								
		10002 ----- 1819	0,004	1	8,64E-5								
		11000 ----- 1314	0,001	1	0,000194								
		11000 ----- 1531	0,0006	1	0,000108								
		11048 ----- 1071	0,0002	1	3,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
356		03000 ----- 2902	0,016	1	0,003175								
		04003 ----- 303	0,014	1	0,0027								
		05000 ----- 1707	0,001	1	0,000216								
		05000 ----- 1715	0,0002	1	3E-6								
		05002 ----- 333	0,003	1	6,05E-5								
		10002 ----- 1819	0,004	1	8,64E-5								
		11000 ----- 1314	0,001	1	0,000194								
		11000 ----- 1531	0,0006	1	0,000108								
		11048 ----- 1071	0,0002	1	3,2E-5								
		12000 ----- 410	0,094	1	0,002987								
357		03000 ----- 2902	2E-5	1	0,0004								

[illegible]

386	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,691	1	0,020042 9								
	05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6								
	05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73								
	12000 ----- 410	0,19	1	0,055241								
	387	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6							
04003 ----- 303		0,691	1	0,020042 9								
05000 ----- 1715		0,025	1	7,288E-6								
05002 ----- 333		0,294	1	8,5273E- 5								
12000 ----- 410		0,19	1	0,055241								
388		03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6							
	04003 ----- 303	0,691	1	0,020042 9								
	05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6								
	05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73								
	12000 ----- 410	0,19	1	0,055241								
	389	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6							
04003 ----- 303		0,691	1	0,020042 9								
05000		0,025	1	7,288E-6								

	----- 1715												
	05002 ----- 333	0,294	1	8,5273E-5									
	12000 ----- 410	0,19	1	0,055241									
	390	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,691	1	0,0200429									
	05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-5									
	05002 ----- 333	0,294	1	0,00085273									
	12000 ----- 410	0,19	1	0,055241									
	391	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,691	1	0,0200429									
	05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6									
	05002 ----- 333	0,294	1	0,00085273									
	12000 ----- 410	0,19	1	0,055241									
		392	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6							
		04003 ----- 303	0,691	1	0,0200429								
		05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6								
05002 ----- 333		0,294	1	0,00085273									
	12000 -----	0,19	1	0,055241									

	05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6									
	05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73									
	12000 ----- 410	0,19	1	0,055241									
	397	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,691	1	0,002004 29									
	05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6									
	05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73									
	12000 ----- 410	0,19	1	0,055241									
	398	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,691	1	0,002004 29									
	05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-5									
	05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73									
	12000 ----- 410	0,19	1	0,055241									
		399	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6							
		04003 ----- 303	0,691	1	0,002004 29								
		05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6								
05002 ----- 333		0,294	1	0,000852 73									
	12000	0,19	1	0,055241									

		303		29									
		05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6								
		05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73								
		12000 ----- 410	0,19	1	0,055241								
404		03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
		04003 ----- 303	0,691	1	0,002004 29								
		05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6								
		05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73								
		12000 ----- 410	0,19	1	0,055241								
405		03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
		04003 ----- 303	0,691	1	0,002004 29								
		05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6								
		05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73								
		12000 ----- 410	0,19	1	0,055241								
406		03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
		04003 ----- 303	0,691	1	0,002004 29								
		05000 ----- 1715	0,025	1	7,288E-6								
		05002 ----- 333	0,294	1	0,000852 73								

[illegible]

	----- 333			0,000741 68								
	12000	0,152	1	0,041042								
	----- 410											
421	03000	3E-6	1	1E-6								
	----- 2902											
	04003	0,646	1									
	----- 303			0,001743 27								
	05000	0,023	1	6,339E-6								
	----- 1715											
422	05002	0,275	1									
	----- 333			0,000741 68								
	12000	0,152	1	0,041042								
	----- 410											
	03000	3E-6	1	1E-6								
	----- 2902											
423	04003	0,646	1									
	----- 303			0,001743 27								
	05000	0,023	1	6,339E-6								
	----- 1715											
	05002	0,275	1									
	----- 333			0,000741 68								
424	12000	0,152	1	0,041042								
	----- 410											
	03000	3E-6	1	1E-6								
	----- 2902											
	04003	0,646	1									
	----- 303			0,001743 27								

	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
428	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,646	1	0,001743 27								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
429	04003 ----- 303	0,646	1	0,001743 27								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,646	1	0,001743 27								
430	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,646	1	0,001743 27								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
431	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,646	1	0,001743 27								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								

	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
435	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
436	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
437	2902												
	04003	0,646	1	0,00174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
438	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
439	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
440	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
441	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
442	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
443	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
444	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
445	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
446	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
447	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
448	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
449	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
450	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
451	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
452	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
453	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
454	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
455	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
456	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
457	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
458	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
459	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
460	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
461	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
	333												
	12000	0,152	1	0,041042									
	410												
	03000	3E-6	1	1E-6									
462	2902												
	04003	0,646	1	0,000174327									
	303												
	05000	0,023	1	6,339E-6									
	1715												
	05002	0,275	1	0,00074168									
463	333												
	12												

438	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,646	1	0,000174 327								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
	439	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6							
04003 ----- 303		0,646	1	0,000174 327								
05000 ----- 1715		0,023	1	6,339E-6								
05002 ----- 333		0,275	1	0,000741 68								
12000 ----- 410		0,152	1	0,041042								
440		03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6							
	04003 ----- 303	0,646	1	0,000174 327								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
	441	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6							
04003 ----- 303		0,646	1	0,000174 327								
05000		0,023	1	6,339E-6								

	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
449	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,646	1	0,001743 27								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
450	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,646	1	0,001743 27								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000 ----- 410	0,152	1	0,041042								
451	03000 ----- 2902	3E-6	1	1E-6								
	04003 ----- 303	0,646	1	0,001743 27								
	05000 ----- 1715	0,023	1	6,339E-6								
	05002 ----- 333	0,275	1	0,000741 68								
	12000	0,152	1	0,041042								

[illegible]

		2754												
476	11000	2E-9	1	1,7E-7										
	2754													
477	01003	0,001	1	0,001713										
	123													
	01104	0,0001	1	0,000187										
	143													
	03000	0,211	1	0,08										
	2902													
478	03000	0,193	1	0,26754										
	2902													

ТАБЛИЦЯ 5. Опис шкідливих речовин

Код речовини	Найменування речовини	ГДК	Коеф. упоряд. осідання
01003/123	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,04	1
01104/143	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,01	1
03000/2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,5	1
04001/301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,2	1
04003/303	Аміак	0,2	1
05000/1707	Діоксид та інші сполуки сірки	0,08	1
05000/1715	Діоксид та інші сполуки сірки	0,0001	1
05000/1728	Діоксид та інші сполуки сірки	3E-5	1
05001/330	Сірки діоксид	0,5	1
05002/333	Сірководень(H ₂ S)	0,008	1
06000/337	Оксид вуглецю	5	1
10002/1819	Диметиламін	0,005	1
11000/1039	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,01	1
11000/1314	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,01	1
11000/1328	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,03	1
11000/1519	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,03	1
11000/1531	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,01	1
11000/2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1	1
11007/1401	Ацетон	0,35	1
11048/1071	Фенол	0,01	1
11049/1325	Формальдегід	0,035	1
12000/410	Метан	50	1

ТАБЛИЦЯ 6. Опис груп сумаций шкідливих речовин

Код групи	Речовини що складають групи сумаций (коди)										Коефіцієнт потенц.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	04003	05002									1
	----- 303	----- 333									
4	04003	05002	11049								1
	----- 303	----- 333	----- 1325								
5	04003	11049									1
	----- 303	----- 1325									
6	11048	11007									1
	----- 1071	----- 1401									
30	05001	05002									1
	----- 330	----- 333									
31	04001	05001									1
	----- 301	----- 330									
33	04001	05001	06000	11048							1
	----- 301	----- 330	----- 337	----- 1071							
34	05001	11048									1
	----- 330	----- 1071									
39	05002	11049									1
	----- 333	----- 1325									

ТАБЛИЦЯ 7. Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста	Код р-ни	Завдання фону	Коорд. посту спостереження		Конц. (у долях ГДК) при U<=2	Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам							
			X, м	Y, м		Пн	ПнС	С	ПдС	Пд	ПдЗ	З	ПнЗ
1	01003/123	а	0	0	0,4								
	01104/143	а	0	0	0,4								
	03000/2902	а	0	0	0,4								
	04001/301	а	0	0	0,4								
	04003/303	а	0	0	0,4								
	05000/1707	а	0	0	0,4								
	05000/1715	а	0	0	0,4								
	05000/1728	а	0	0	0,4								
	05001/330	а	0	0	0,4								
	05002/333	а	0	0	0,4								

06000/337	a	0	0	0,4									
10002/1819	a	0	0	0,4									
11000/1039	a	0	0	0,4									
11000/1314	a	0	0	0,4									
11000/1328	a	0	0	0,4									
11000/1519	a	0	0	0,4									
11000/1531	a	0	0	0,4									
11000/2754	a	0	0	0,4									
11007/1401	a	0	0	0,4									
11048/1071	a	0	0	0,4									
11049/1325	a	0	0	0,4									
12000/410	a	0	0	0,4									

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1. Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика	Найменування проммайданчика
1	Проммайданчик

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 2. Перелік речовин.

Код р-ни	Найменування речовини
01104/143	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)
03000/2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)
04001/301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])
04003/303	Аміак
05000/1707	Діоксид та інші сполуки сірки
05000/1715	Діоксид та інші сполуки сірки
05000/1728	Діоксид та інші сполуки сірки
05001/330	Сірки діоксид
05002/333	Сірководень(H ₂ S)
06000/337	Оксид вуглецю
10002/1819	Диметиламін
11000/1314	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11000/1328	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11000/1519	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11000/1531	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11000/2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
11007/1401	Ацетон
11048/1071	Фенол
11049/1325	Формальдегід

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 3. Перелік груп сумачій.

Результати розрахунку

1104 / 143 Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000007	0,000701	320,00	0,75	477	100,00								
-1750	-2000	0,000007	0,000749	316,00	0,75	477	100,00								
-1500	-2000	0,000008	0,000802	313,00	0,75	477	100,00								
-1250	-2000	0,000009	0,000857	308,00	0,75	477	100,00								
-1000	-2000	0,000009	0,000914	304,00	0,75	477	100,00								
-750	-2000	0,000010	0,000970	298,00	0,75	477	100,00								
-500	-2000	0,000010	0,001022	292,00	0,75	477	100,00								
-250	-2000	0,000011	0,001066	286,00	0,75	477	100,00								
0	-2000	0,000011	0,001096	279,00	0,75	477	100,00								
250	-2000	0,000011	0,001109	271,00	0,75	477	100,00								
500	-2000	0,000011	0,001103	264,00	0,75	477	100,00								
750	-2000	0,000011	0,001078	257,00	0,75	477	100,00								
1000	-2000	0,000010	0,001039	250,00	0,75	477	100,00								
1250	-2000	0,000010	0,000989	244,00	0,75	477	100,00								
1500	-2000	0,000009	0,000934	238,00	0,75	477	100,00								
1750	-2000	0,000009	0,000877	233,00	0,75	477	100,00								
2000	-2000	0,000008	0,000821	229,00	0,75	477	100,00								
-2000	-1750	0,000007	0,000741	323,00	0,75	477	100,00								
-1750	-1750	0,000008	0,000799	320,00	0,75	477	100,00								
-1500	-1750	0,000009	0,000862	317,00	0,75	477	100,00								
-1250	-1750	0,000009	0,000932	312,00	0,75	477	100,00								
-1000	-1750	0,000010	0,001006	307,00	0,75	477	100,00								
-750	-1750	0,000011	0,001082	302,00	0,75	477	100,00								
-500	-1750	0,000012	0,001156	295,00	0,75	477	100,00								
-250	-1750	0,000012	0,001220	288,00	0,75	477	100,00								
0	-1750	0,000013	0,001265	280,00	0,75	477	100,00								

Перелік найбільших концентрацій

1104 / 143 Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
250	0	0,001414	0,141400	49,00	0,75	477	100,00								

Концентрації у заданих точках

1104 / 143 Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)


Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000013	0,001265	280,00	0,75	477	100,00								
-1300	-1280	0,000011	0,001072	322,00	0,75	477	100,00								
1022	-452	0,000029	0,002854	209,00	0,75	477	100,00								
960	-17	0,000039	0,003859	177,00	6,00	477	100,00								
-1860	0	0,000010	0,000997	1,00	0,75	477	100,00								
775	309	0,000047	0,004675	143,00	6,00	477	100,00								
-365	777	0,000022	0,002164	51,00	0,75	477	100,00								
-122	1191	0,000017	0,001706	71,00	0,75	477	100,00								

Речовина 01104 / 143 Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

2000

-2000



9	-	0.127	г/кг
8	-	0.113	г/кг
7	-	0.099	г/кг
6	-	0.085	г/кг
5	-	0.071	г/кг
4	-	0.057	г/кг
3	-	0.043	г/кг
2	-	0.029	г/кг
1	-	0.015	г/кг
0	-	0.050	г/кг

2000

-2000

Результати розрахунку

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,003642	0,018208	320,00	1,02	474	48,51								
-1750	-2000	0,003914	0,019569	317,00	1,02	474	48,51								
-1500	-2000	0,004212	0,021061	313,00	1,02	474	48,49								
-1250	-2000	0,004533	0,022663	308,00	1,02	474	48,46								
-1000	-2000	0,004862	0,024309	303,00	1,02	474	48,45								
-750	-2000	0,005186	0,025931	297,00	1,02	474	48,43								
-500	-2000	0,005478	0,027391	290,00	1,02	474	48,41								
-250	-2000	0,005714	0,028568	283,00	1,02	474	48,40								
0	-2000	0,005853	0,029266	276,00	1,02	474	48,39								
250	-2000	0,005881	0,029407	268,00	1,02	474	48,38								
500	-2000	0,005789	0,028946	260,00	1,02	474	48,39								
750	-2000	0,005590	0,027948	253,00	1,02	474	48,39								
1000	-2000	0,005319	0,026595	246,00	1,02	474	48,41								
1250	-2000	0,005003	0,025013	240,00	1,02	474	48,42								
1500	-2000	0,004675	0,023375	234,00	1,02	474	48,45								
1750	-2000	0,004349	0,021747	229,00	1,02	474	48,47								
2000	-2000	0,004042	0,020212	225,00	1,02	474	48,49								
-2000	-1750	0,003864	0,019320	324,00	1,02	474	48,49								
-1750	-1750	0,004194	0,020971	321,00	1,02	474	48,48								
-1500	-1750	0,004566	0,022828	317,00	1,02	474	48,46								
-1250	-1750	0,004976	0,024878	312,00	1,02	474	48,43								
-1000	-1750	0,005417	0,027086	307,00	1,02	474	48,41								
-750	-1750	0,005868	0,029342	301,00	1,02	474	48,40								
-500	-1750	0,006303	0,031514	293,00	1,02	474	48,35								
-250	-1750	0,006661	0,033307	285,00	1,02	474	48,33								
0	-1750	0,006881	0,034405	276,00	1,02	474	48,32								

Перелік найбільших концентрацій

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
250	-250	0,410604	2,053021	225,00	1,50	474	50,63								

Концентрації у заданих точках

4001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])


Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,006881	0,034405	276,00	1,02	474	48,32								
-1300	-1280	0,005808	0,029040	323,00	1,02	474	48,35								
1022	-452	0,013482	0,067410	198,00	1,02	473	47,92								
960	-17	0,015371	0,076854	169,00	1,02	473	47,75								
-1860	0	0,005191	0,025956	5,00	1,02	474	48,29								
775	309	0,016231	0,081156	141,00	1,02	473	47,28								
-365	777	0,010653	0,053267	60,00	1,02	473	47,08								
-122	1191	0,007999	0,039997	78,00	1,02	473	47,53								

Речовина 04001 / 301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂])

2000

-2000



Результати розрахунку

4003 / 303 Аміак

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,009211	0,046053	315,00	6,00	380	17,55								
-1750	-2000	0,010361	0,051807	311,00	6,00	380	17,69								
-1500	-2000	0,011633	0,058163	306,00	6,00	380	17,81								
-1250	-2000	0,012837	0,064185	301,00	6,00	380	17,72								
-1000	-2000	0,014213	0,071064	295,00	6,00	380	17,84								
-750	-2000	0,015230	0,076151	288,00	6,00	380	18,00								
-500	-2000	0,015803	0,079014	281,00	6,00	380	17,76								
-250	-2000	0,015907	0,079533	273,00	6,00	380	18,13								
0	-2000	0,015462	0,077308	266,00	6,00	379	17,48								
250	-2000	0,014713	0,073567	258,00	6,00	379	18,08								
500	-2000	0,013786	0,068931	253,00	0,39	380	10,93								
750	-2000	0,012935	0,064675	246,00	0,39	380	10,91								
1000	-2000	0,011967	0,059836	241,00	0,39	380	10,81								
1250	-2000	0,010934	0,054669	235,00	0,39	380	10,96								
1500	-2000	0,009899	0,049494	230,00	0,39	380	11,16								
1750	-2000	0,008979	0,044896	226,00	0,39	379	11,30								
2000	-2000	0,008141	0,040704	223,00	0,39	379	11,44								
-2000	-1750	0,010343	0,051716	319,00	6,00	380	17,81								
-1750	-1750	0,011833	0,059165	315,00	6,00	380	17,97								
-1500	-1750	0,013683	0,068414	310,00	6,00	380	18,24								
-1250	-1750	0,015540	0,077699	304,00	6,00	380	18,41								
-1000	-1750	0,017370	0,086851	298,00	6,00	380	18,27								
-750	-1750	0,018846	0,094231	290,00	6,00	380	18,68								
-500	-1750	0,019769	0,098846	282,00	6,00	380	18,58								
-250	-1750	0,019815	0,099077	274,00	6,00	379	17,78								
0	-1750	0,019129	0,095645	265,00	6,00	379	18,08								

Перелік найбільших концентрацій

4003 / 303 Аміак

Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-250	-250	0,401038	2,005192	309,00	0,50	380	37,17								

Концентрації у заданих точках

4003 / 303 Аміак


Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,019129	0,095645	265,00	6,00	379	18,08								
-1300	-1280	0,020998	0,104990	315,00	6,00	380	19,02								
1022	-452	0,029849	0,149246	201,00	0,39	379	8,81								
960	-17	0,035153	0,175764	179,00	0,39	379	8,47								
-1860	0	0,016855	0,084277	2,00	0,39	379	10,98								
775	309	0,042006	0,210028	158,00	0,50	379	8,89								
-365	777	0,043138	0,215688	70,00	0,50	379	9,36								
-122	1191	0,028626	0,143132	87,00	0,39	379	8,30								

Речовина 04003 / 303 Аміак

2000

-2000



Результати розрахунку
5001 / 330 Сірки діоксид
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,003635	0,007270	320,00	1,03	474	45,59								
-1750	-2000	0,003909	0,007819	316,00	1,03	474	45,51								
-1500	-2000	0,004210	0,008420	312,00	1,03	474	45,46								
-1250	-2000	0,004535	0,009070	308,00	1,03	474	45,44								
-1000	-2000	0,004868	0,009735	303,00	1,03	474	45,40								
-750	-2000	0,005197	0,010395	297,00	1,03	474	45,34								
-500	-2000	0,005496	0,010991	290,00	1,03	474	45,26								
-250	-2000	0,005735	0,011470	283,00	1,03	474	45,23								
0	-2000	0,005876	0,011751	276,00	1,03	474	45,22								
250	-2000	0,005905	0,011810	268,00	1,03	474	45,21								
500	-2000	0,005811	0,011622	260,00	1,03	474	45,22								
750	-2000	0,005608	0,011216	253,00	1,03	474	45,25								
1000	-2000	0,005332	0,010665	246,00	1,03	474	45,30								
1250	-2000	0,005011	0,010022	240,00	1,03	474	45,35								
1500	-2000	0,004678	0,009355	234,00	1,03	474	45,43								
1750	-2000	0,004347	0,008695	229,00	1,03	474	45,49								
2000	-2000	0,004038	0,008075	225,00	1,03	474	45,54								
-2000	-1750	0,003860	0,007721	324,00	1,03	474	45,53								
-1750	-1750	0,004193	0,008385	321,00	1,03	474	45,50								
-1500	-1750	0,004568	0,009137	317,00	1,03	474	45,43								
-1250	-1750	0,004986	0,009972	312,00	1,03	474	45,33								
-1000	-1750	0,005433	0,010865	307,00	1,03	474	45,29								
-750	-1750	0,005895	0,011790	300,00	1,03	474	45,16								
-500	-1750	0,006338	0,012676	293,00	1,03	474	45,11								
-250	-1750	0,006705	0,013409	285,00	1,03	474	45,05								
0	-1750	0,006930	0,013861	276,00	1,03	474	45,01								

Перелік найбільших концентрацій
5001 / 330 Сірки діоксид
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
250	-250	0,386256	0,772512	225,00	1,50	474	50,50								

Концентрації у заданих точках
5001 / 330 Сірки діоксид
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,006930	0,013861	276,00	1,03	474	45,01								
-1300	-1280	0,005837	0,011674	323,00	1,03	474	45,13								
1022	-452	0,013800	0,027601	199,00	1,03	473	43,82								
960	-17	0,015865	0,031730	170,00	1,03	473	43,13								
-1860	0	0,005224	0,010449	5,00	1,03	474	45,02								
775	309	0,017134	0,034268	142,00	1,03	473	41,84								
-365	777	0,011258	0,022516	60,00	1,03	473	41,80								
-122	1191	0,008305	0,016610	77,00	1,03	473	42,94								


Речовина 05001 / 330 Сірки діоксид

2000

-2000

-2000

2000



9	-	0.696	ГДК
8	-	0.619	ГДК
7	-	0.543	ГДК
6	-	0.466	ГДК
5	-	0.390	ГДК
4	-	0.313	ГДК
3	-	0.236	ГДК
2	-	0.160	ГДК
1	-	0.083	ГДК
0	-	0.050	ГДК

Результати розрахунку
5002 / 333 Сірководень(H₂S)
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-2000	-2000	0,000429	0,053657	314,00	0,50	401	1,15								
-1750	-2000	0,000476	0,059536	310,00	0,50	401	1,13								
-1500	-2000	0,000528	0,065977	306,00	0,50	401	1,11								
-1250	-2000	0,000582	0,072778	301,00	0,50	401	1,09								
-1000	-2000	0,000636	0,079549	295,00	0,50	401	1,07								
-750	-2000	0,000686	0,085696	289,00	0,50	401	1,06								
-500	-2000	0,000725	0,090568	282,00	0,50	401	1,04								
-250	-2000	0,000750	0,093691	275,00	0,50	401	1,03								
0	-2000	0,000757	0,094595	268,00	0,50	401	1,01								
250	-2000	0,000743	0,092875	261,00	0,50	401	0,99								
500	-2000	0,000712	0,089045	254,00	0,50	401	0,99								
750	-2000	0,000669	0,083607	248,00	0,50	401	0,98								
1000	-2000	0,000617	0,077129	242,00	0,50	401	0,98								
1250	-2000	0,000562	0,070224	236,00	0,50	401	1,00								
1500	-2000	0,000507	0,063404	232,00	0,50	401	1,02								
1750	-2000	0,000457	0,057063	227,00	0,50	401	1,05								
2000	-2000	0,000411	0,051334	224,00	0,50	401	1,07								
-2000	-1750	0,000478	0,059726	318,00	0,50	401	1,13								
-1750	-1750	0,000539	0,067405	314,00	0,50	401	1,10								
-1500	-1750	0,000609	0,076065	309,00	0,50	401	1,08								
-1250	-1750	0,000684	0,085467	304,00	0,50	401	1,06								
-1000	-1750	0,000760	0,094996	298,00	0,50	401	1,05								
-750	-1750	0,000837	0,104653	292,00	0,50	401	1,03								
-500	-1750	0,000902	0,112799	284,00	0,50	401	1,01								
-250	-1750	0,000944	0,117957	276,00	0,50	401	0,99								
0	-1750	0,000955	0,119334	268,00	0,50	401	0,97								

Перелік найбільших концентрацій
5002 / 333 Сірководень(H₂S)
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
-500	0	0,008295	1,036868	359,00	0,51	434	3,01								

Концентрації у заданих точках
5002 / 333 Сірководень(H₂S)
Розрахунковий майданчик 1

Коорд.Х, м	Коорд.У, м	Конц. в точці мг/м3	Конц. в точці, долей ГДК	Напр. вітру, град.	Швид. вітру, м/с	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %	Код джерела	Внесок, %
0	-1750	0,000955	0,119334	268,00	0,50	401	0,97								
-1300	-1280	0,000917	0,114679	314,00	0,50	401	1,02								
1022	-452	0,001820	0,227500	202,00	0,50	34	0,95								
960	-17	0,002186	0,273238	179,00	0,50	31	0,97								
-1860	0	0,000923	0,115346	0,00	6,00	434	1,55								
775	309	0,002551	0,318903	158,00	0,50	31	0,97								
-365	777	0,002687	0,335817	70,00	0,50	432	1,03								
-122	1191	0,001644	0,205468	87,00	0,50	119	0,90								


Речовина 05002 / 333 Сірководень(H2S)

2000

-2000

-2000

2000



9	-	0.938	ГДК
8	-	0.840	ГДК
7	-	0.741	ГДК
6	-	0.642	ГДК
5	-	0.544	ГДК
4	-	0.445	ГДК
3	-	0.346	ГДК
2	-	0.248	ГДК
1	-	0.149	ГДК
0	-	0.050	ГДК